

TECTROL

TECTROL Schmierstoffe und Betriebsmittel

Für die Landwirtschaft.



Kleiner Beitrag. Große Wirkung.

www.tectrol.de

Innovativ. Zuverlässig. Leistungsstark.

Schmierstoffe und Betriebsmittel für
Gewerbe, Industrie und Landwirtschaft.



- » Know-how in Schmierstoffen seit 1951
- » Komplettes Sortiment an Schmierstoffen und Spezialitäten
- » Viele OEM Freigaben und Zulassungen, teilweise im First Fill
- » Mehr als 40.000 zufriedene Kunden in 20 Ländern weltweit setzen auf TECTROL Produkte
- » Zertifiziert nach Qualitätsmanagementnorm DIN EN ISO 9001
- » Qualitätsmanagementnorm der Automobilindustrie ISO TS 16949
- » Umweltmanagement ISO 14001
- » Viele Landtechnik-Werkstätten setzen TECTROL Schmierstoffe ein
- » 50 Millionen Liter Schmier- und Betriebsstoffe



Inhalt

TECTROL Ölwegweiser	4
TECTROL Analyse-System	5
TECTROL Qualitäts-Schmierstoffe für Nutzfahrzeuge, Bau- und Landmaschinen	6
TECTROL Anwendungsbeispiele	8
TECTROL Produkte & Services für alle Bereiche des BHKW	10
Für Mensch und Umwelt	12
Unser erweitertes Produktsortiment	14

Ihre TECTROL Schmierstoffempfehlung online



Mit dem TECTROL Ölwegweiser sind Sie jederzeit bestens versorgt und alles läuft wie geschmiert für Sie. Holen Sie sich jetzt Ihre Schmierstoffempfehlung einfach online unter:



<https://www.tectrol.de/de/services/oelwegweiser>

The screenshot shows the TECTROL website interface for the 'Ölwegweiser' (oil advisor). At the top, there are navigation links for 'Start', 'Aktionen & Ratgeber', 'Produkte', 'Analyse & Monitoring', 'Services', and 'Über Uns'. A search bar is located in the top right. Below the navigation, the page title is 'TECTROL Ölwegweiser'. There is a language selector set to 'Deutsch'. The main content area is divided into two search methods: 'Manuelle Suche' (Manual Search) and 'Kfz-Zulassung' (Vehicle License). The 'Manuelle Suche' section has a search input field and a 'Suchen' button. The 'Kfz-Zulassung' section has input fields for 'HSN' and 'TSN', a 'Land' dropdown, and a 'Suchen' button. Below this is the 'Fahrzeugauswahl' (Vehicle Selection) section, which prompts the user to 'Wählen Sie Ihre Kategorie, Modell & Typ'. It features six icons representing different vehicle categories: PKW, Leichte Nutzfahrzeuge (< 7,5t), Motorräder, Motorroller, Mopeds, Quads (ATV), LKW und Omnibusse (> 7,5t), Landwirtschaftliche Fahrzeuge, Kompressoren, Pumpen und Generatoren, and Bau-, Bergbau- und Materialumschlagmaschinen. At the bottom, there is a call to action: 'Sie wünschen eine persönliche Beratung? Gerne besucht Sie Ihr Fachberater vor Ort.' with contact options for 'Terminvereinbarung 0800 7 236 999' and 'Kontaktieren Sie uns!'. The footer contains a grid of navigation links for various services and products.

Der TECTROL Ölwegweiser

Findet das ideale Produkt für jedes Fahrzeug.

Mit dem TECTROL Ölwegweiser können Sie online individuelle TECTROL Produktempfehlungen für Ihr Fahrzeug bzw. Ihre Maschine abrufen. Der Wegweiser ist einfach und schnell zu bedienen. Wählen Sie aus den Kategorien Pkw, Lkw, Lieferwagen, Busse, Zweiräder, landwirtschaftliche Maschinen und Industriemaschinen Ihre Maschine und finden Sie Ihr exaktes Modell über die detaillierte Suche.

Die individuellen Produktempfehlungen bieten beste Voraussetzungen für den erfolgreichen und effizienten Betrieb Ihrer Maschinen und Fahrzeuge.



Das TECTROL Analyse-System

Gebrauchtöl- und Kühlerschutz-Analysen für einen garantiert zuverlässigen Betrieb landwirtschaftlicher Maschinen.

Regelmäßige Analysen von Gebrauchtsöl und Kühlerschutzmittel liefern Ihnen wichtige Informationen zum Zustand Ihres Motors und zur Leistungsqualität des verwendeten Mediums. Setzen Sie zur Absicherung der Laufzeit Ihrer Maschinen auf das bewährte TECTROL Analyse-System und auf einen starken Partner.

Starten Sie mit uns durch!

Das TECTROL Analyse-System



Einfach und kompakt

Unsere Diagnosen sind leicht verständlich und auf Ihre technischen Bedürfnisse abgestimmt. Die Ergebnisse kommen zeitnah und sind übersichtlich aufbereitet.

Kompetente Beratung und Einsatzempfehlung

Ausführliche Informationen und Empfehlungen zu Themen wie Ölwechsel und Produkten zur langfristigen Pflege- und Instandhaltung Ihrer Anlage erhalten Sie von Ihrem Fachberater.

Einfache Datenverarbeitung und -sicherung

Die Analyse-Ergebnisse werden verständlich für Sie aufbereitet und gesichert. Alle Daten stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung und können individuell abgerufen werden.

TECTROL SCHMIERSTOFFE FÜR HÖCHSTE ANFORDERUNGEN

Speziell für Nutzfahrzeuge, Bau- und Landmaschinen.



Leistungsklassifizierungen

Die TECTROL Premium Motorenöle entsprechen den aktuell höchsten Leistungsklassifizierungen in den ÖL-Normen ACEA E4/E6/E7/E8/E9/E11 und der API CG-4/CH-4/CI-4/CJ-4 und CK-4 sowie vielen namhaften Herstellerfreigaben.

TECTROL Motorenöle haben namentliche Freigaben von Herstellern wie zum Beispiel:

- » Deutz
- » MAN
- » Renault
- » Mercedes Benz
- » Volvo

TECTROL Premium Motorenöle

Aus der TECTROL SUPER TRUCK Serie.

Die kraftstoffsparenden Motorenöle wurden speziell für emissionsarme Nutzfahrzeug-Dieselmotoren, mit und ohne Turbolader, und für moderne Abgasnachbehandlungssysteme wie Katalysatoren und Partikelfilter entwickelt. Diese Öle basieren auf einer hochwertigen Grundöl- und Additivtechnologie. Zugelassen für die neuesten Wartungsintervallverlängerungen.

TECTROL Multifunktionsöle

STOU und UTTO für verschiedene Anwendungen.

TECTROL Multifunktionsöle tragen aufgrund ihrer speziellen Additivierung und einer Vielzahl von Herstellerspezifikationen zur Sortenrationalisierung bei. Unsere STOU (Super Traktor Oil Universal) Produkte TECTROL SUPER MULTISYN PLUS und weitere Multifunktionsöle aus der TECTROL SUPER 2000 Produktreihe werden in Dieselmotoren bis zu den ACEA-Spezifikationen E4/E7 eingesetzt. Sie eignen sich auch für Schalt- und Achsgetriebe, Hydrauliköl sowie für Ölbadbremsen. TECTROL UTTO (Universal Traktor and Transmission Oil) Multifunktionsöle sind ausschließlich für Schalt- und Achsgetriebe, Hydrauliken und für Ölbadbremsen einsetzbar.

TECTROL Getriebeöle

Für Schalt-, Achs- und Differentialgetriebe.



Die ausgewogene Formulierung der TECTROL Hochleistungsöle nach API GL-4, GL-5 /LS (Limited Slip) ermöglicht eine Kraftstoffeinsparung, Verlängerung der Ölwechselintervalle, bietet hervorragenden Verschleißschutz und erhöht den Schaltkomfort der Getriebe. Es behält seine Qualität auch bei hohen Betriebstemperaturen und Belastungen.

TECTROL Hydrauliköle

Für alle Anforderungen.



Unser breites Sortiment an Hydraulikölen in verschiedenen Viskositätslagen erfüllt alle Hersteller-Anforderungen moderner Mobilhydrauliken und übertrifft sie meist sogar in Bezug auf Kraftübertragung, Wechselintervalle, Verschleißschutz, Temperaturverhalten und Energieeffizienz. Sie sind geprüft nach DIN 51524 - HLP, HVLP, HLPD und HVLP-D.

TECTROL Schmierfette

Mit hochwertigen Inhaltsstoffen.



Unser breites Produktprogramm an Schmierfetten zeichnet sich durch hochwertige Inhaltsstoffe aus, deckt die NLGI-Klassen 0 bis 3 ab und reicht von einfachen Mehrzweckfetten über Hochdruckfette für verschiedene Anwendungen, salzwasserbeständige Fette bis hin zu Spezial-Fetten für die Anwendung bei hohen Temperaturen oder in fettgefüllten Getrieben.



Unsere TECTROL Spezialprodukte für CVT-Getriebe und Problemlöser für das Rattern und Quietschen bei Ölbadbremsen runden das Sortiment ab.

Ihre Vorteile

- » Für jedes Fahrzeug die passende Lösung
- » Geprüfte Qualität durch namentliche Freigaben der Hersteller
- » Hochwertige Grundöl- und modernste Additivtechnologie
- » Herausragender Verschleißschutz, auch unter extremen Bedingungen
- » Optimierte Reibungsleistung für Getriebe, Achsen und Kupplungen
- » Geeignet für alle modernen Abgasnachbehandlungssysteme
- » Lange Ölwechselintervalle
- » Kraftstoffeinsparung und somit CO₂-Emissionsreduzierung

TECTROL für Nutzfahrzeuge

Qualität für alle Anwendungsbereiche.



Motoröl

- TECTROL SUPER TRUCK PLUS XL 530 SAE 5W-30
- TECTROL SUPER TRUCK PLUS 1030 SAE 10W-30
- TECTROL SUPER TRUCK PLUS XL 1040 SAE 10W-40
- TECTROL SUPER TRUCK PLUS 1040 SAE 10W-40
- TECTROL SUPER TRUCK VD PLUS 1540 SAE 15W-40
- TECTROL SUPER TRUCK 1540 SAE 15W-40
- TECTROL HDC 1540 SAE 15W-40

Kühlmittel Fertigmix

- TECTROL COOLPROTECT-MIX 3050
- TECTROL COOLPROTECT-MIX 4050
- TECTROL COOLPROTECT-MIX 4850

Kühlmittel Konzentrat

- TECTROL COOLPROTECT
- TECTROL COOLPROTECT OAT
- TECTROL COOLPROTECT SI-OAT

Achsgetriebeöl
mit und ohne Sperrdifferential

- TECTROL MULTIGEAR LS 90
- TECTROL MULTIGEAR LS 90 S

Schmierfette

- TECTROL TERRA SPEZIAL-FETT 2 PLUS
- TECTROL SPEZIAL-FETT LX 2
- TECTROL MULTI-FETT CAL 2
- TECTROL MULTI-FETT EP 2

Multifunktionsöl STOU

- TECTROL SUPER MULTISYN PLUS SAE 10W-40
- TECTROL SUPER 2000 CD-HC SAE 10W-30
- TECTROL SUPER 2000 PLUS SAE 10W-40
- TECTROL SUPER 2000 PRO SAE 10W-40
- TECTROL OPTIMUM STOU F SAE 10W-40

Multifunktionsöl UTTO

- TECTROL UTTO-HF SAE 15W-30/10W-30
- TECTROL UTTO-MHF SAE 10W-30
- TECTROL UTTO-F SAE 20W-30
- TECTROL UTTO-ZF SAE 20W-40
- TECTROL UTTO-TO SAE 30

Scheibenfrostschutz

- TECTROL SCHEIBENFROSTSCHUTZ
- TECTROL SCHEIBENFROSTSCHUTZ-MIX -30 Grad

AdBlue®*

32,5%ige Harnstofflösung

Hinterachsgetriebeöl

- TECTROL MULTIGEAR 85140
- TECTROL MULTIGEAR HYP 90
- TECTROL MULTIGEAR PLUS 8090
- TECTROL MULTIGEAR EP 8090

Schaltgetriebeöl

- TECTROL MULTIGEAR PLUS 8090
- TECTROL MULTIGEAR EP 8090
- TECTROL UNIGEAR 80
- TECTROL UNIGEAR 90

Hydrauliköl

- TECTROL HLP ISO VG 32,46,68
- TECTROL HVLP ISO VG 32,46,68
- TECTROL HC 530 ISO VG 32-68
- TECTROL HVLP 1030 ISO VG 46-100
- TECTROL HVLP-D ISO VG 46,68
- TECTROL TERRA HYD SUPER S ISO VG 32-68
- TECTROL TERRA HYD S ISO VG 32-68

* ® = eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie e.V. (VDA)

RUNDHERUM GUT AUFGESTELLT

Unsere Produkte und Services für alle Bereiche des BHKW.



Biogasmotorenöle

TECTROL MethaFlexx – Die richtige Wahl für Ihr BHKW.

Mit Gas betriebene Motoren stellen hohe Anforderungen. Ablagerungen, ein höherer Verschleiß und hohe Hitze beanspruchen den Betrieb. Die Hochleistungsgasmotorenöle von MethaFlexx wurden genau für diesen Zweck entwickelt. Sie schützen die Motoren mit einem perfekten Schmierfilm auch unter anspruchsvollsten Herausforderungen.

Hochleistungskühlerschutz

Für das BHKW.

Kühlerschutzprodukte von TECTROL gibt es in verschiedenen Varianten mit vielen Freigaben bekannter BHKW-Hersteller, als Konzentrat oder als Ready-Mix-Produkt. Durch die Verwendung leistungsstarker Inhibitoren können längste Wechselintervalle und beste Wärmeabfuhr erzielt werden, um das Leistungsvermögen des BHKW auf lange Zeit zu erhalten.

Unsere Kühlerschutzmittel wurden in Abstimmung mit führenden BHKW-Herstellern entwickelt und eignen sich durch ihre besonderen Eigenschaften ideal für den Einsatz in stationären Gasmotoren.

Stabilität und Langlebigkeit

Hohe Betriebstemperaturen

Die erstklassigen TECTROL MethaFlexx-Produkte bieten beste Betriebseigenschaften bei hohen Betriebstemperaturen.

Erhöhte Oxidationsstabilität

MethaFlexx-Gasmotorenöle enthalten Additivpakete mit hohem Neutralisationsvermögen sowie eine hohe Alterungsstabilität.

Sichere Schmierung

Die einzigartigen Synergien von Additiven und Grundölen verleihen den TECTROL MethaFlexx-Schmierstoffen ein perfektes Viskositätstemperaturverhalten, sodass sich der Schmierfilm optimal ausbreiten kann.

Dichtigkeitsprüfung

Der umfassende Sicherheitscheck für einen rentablen, ressourcenschonenden Betrieb der Anlage.

Die Dichtigkeitsprüfung macht Gaslecks an Behältern, Leitungen, Gasaufbereitungsanlagen und BHKW sichtbar. Moderne bildgebende Technik hilft dabei, teure und klimaschädliche Methanverluste zu lokalisieren. Die Spezialkamera stellt Methanleckagen quantitativ dar und zeichnet diese auf. Undichtigkeiten können so schnell behoben oder Instandsetzungen geplant werden. Das erhöht die Effizienz und schont die Umwelt. Der Gesetzgeber schreibt mit der TRAS 120 mindestens alle drei Jahre eine bildgebende Prüfung vor.



Handeln Sie präventiv und seien Sie auf die Forderungen der Genehmigungsbehörde oder Ihres Versicherers optimal vorbereitet!

Aktivkohle

Schutz und Langlebigkeit für das BHKW.

Unsere Aktivkohle ist eine jodimprägnierte 4 mm Formkohle auf Steinkohlebasis und wird sehr erfolgreich zur Entfernung von Schwefelwasserstoff aus Biogas eingesetzt. Ist die Aktivkohle gesättigt (erschöpft), muss sie entsprechend der Abfallverzeichnisverordnung (AVV) entsorgt werden. Der Austausch erfordert entsprechende Schutzmaßnahmen und ist zeitaufwändig.



Wir entsorgen gerne Ihre beladene Aktivkohle inklusive Entsorgungsnachweis.

Enzyme

Für einen reibungslosen Ablauf.

Substrate wie Grassilage, Festmist und Getreide-/Ganzpflanzensilage (GPS) enthalten sehr viel Cellulose und Schleimstoffe und können den Betrieb einer Anlage negativ beeinflussen. Der Einsatz von InnoCon® Enzymen hilft Ihnen dabei, diese Probleme zu entzerren und einen störungsarmen Betrieb zu ermöglichen. Die Wahl des richtigen Enzyms hängt immer vom Ausgangssubstrat ab. Unsere Spezialisten beraten gerne und ermitteln das passende Enzym für Ihre Anlage.

AdBlue® für Ihr BHKW

Maximal effizient, rentabel und nachhaltig.

Der Wirkungsgrad ist ein entscheidender Parameter für die Wirtschaftlichkeit Ihres Blockheizkraftwerks. AdBlue® von TECTROL sorgt dafür, dass Ihr BHKW nachhaltig effizient und rentabel arbeitet – und dabei alle Grenzwerte und Betriebsvoraussetzungen erfüllt. Eine echte Win-win-Situation für Ihre Energieversorgung und unsere Umwelt: weniger Kosten, mehr Klimaschutz.

Ihre Vorteile



- » Fachgerechte Durchführung mit modernster Kameratechnik
- » Lokalisierung von kleinen Gasleckagen mittels Snooper nach dem Ampelsystem
- » Professionelle Abwicklung sämtlicher Abläufe

Tipp



Unser Aktivkohle-Service:

- » Spart Zeit und Aufwand
- » Schont Ihre Gesundheit
- » Vermeidet Gefährdungssituationen durch explosive Restgase im Behälter
- » Fachgerechte Ausführung
- » Mit Entsorgungsnachweis

FÜR MENSCH UND UMWELT

Maximale Leistung bei minimaler Belastung.



Die Vorteile von TECTROL TERRA

- » Ökologisch unbedenklich
- » Biologisch schnell abbaubar
- » Hohe Leistungsfähigkeit
- » Hohe Alterungsstabilität
- » Ausgezeichneter Korrosionsschutz
- » Sehr gutes Temperaturverhalten
- » Technisch ausgereift und im Feld erprobt
- » Sortenvereinfachung durch Mehrbereichsöle

TECTROL TERRA

Biologisch abbaubare Schmierstoffe.

Für eine Vielzahl von Anwendungen im landwirtschaftlichen Bereich. Für den Schutz von Umwelt und Natur bieten wir ein breites Produktprogramm an Schmierstoffen die biologisch abbaubar und damit ökologisch unbedenklich sind. Vom Leistungsvermögen sind diese mit herkömmlichen mineralölbasierenden Schmierstoffen vergleichbar oder übertreffen diese sogar. Hierzu zählen Hydrauliköle, Schmierfette, Sägekettenöle, Vakuumpumpenöle für die Gülleverbringung, Korrosionsschutzöle, Trenn- und Schalungsöle.

Unsere TERRA-Linie bietet Produkte für zahlreiche Einsatzbereiche:

- » Hydrauliköle
- » Schmierfette
- » Sägekettenöle
- » Vakuumpumpenöle
- » Sprühöle


TECTROL FOOD

Lebensmittelgerechte Schmierstoffe.

Für die lebensmittelverarbeitende und futtermittelproduzierende Landwirtschaft bieten FOOD Produkte von TECTROL Schmierstoffe höchste Qualität, um steigende Anforderungen an die Produkthygiene zu erfüllen. Unsere TECTROL FOOD Produkte erfüllen die von der NSF definierten Standards für die Lebens- und Futtermittelproduktion und sind nach NSF H1 zertifiziert.

Unsere FOOD-Linie bietet Produkte für zahlreiche Einsatzbereiche:

- » Hydrauliköle
- » Schmierfette
- » Wartungssprays
- » Reiniger



TECTROL Schonkraftstoffe

Zum Schutz von Mensch und Natur.

Tanken Sie die Zukunft. Es lohnt sich bereits heute, an morgen zu denken. Entdecken Sie die perfekte Verbindung aus technologischer Innovation und nachhaltigem Handeln! Mit den TECTROL ECO Schonkraftstoffen tun Sie nicht nur Ihren Motoren, sondern auch unserer Umwelt etwas Gutes.

Mit unseren hochwertigen Produkten maximieren Sie die Leistung Ihrer Geräte und minimieren gleichzeitig den Emissionsausstoß. Zum Schutz der Natur und Ihrer Gesundheit.

- » TECTROL ECO BENZIN 4 für 4-Takt-Motoren
- » TECTROL ECO BENZIN 2 PLUS für 2-Takt-Motoren
- » TECTROL ECO DIESEL für Dieselmotoren



UNSER ERWEITERTES SORTIMENT

Für die Anforderungen von Gewerbe, Industrie und Landwirtschaft.



AdBlue® von TECTROL

Der Weg zum sauberen Fahrzeug.

AdBlue® von TECTROL ist ein unverzichtbarer Betriebsstoff für alle Landmaschinen moderner Bauart mit Dieselmotoren und SCR-Abgasnachbehandlung. Dieselbetriebene Fahrzeuge ab Abgasnorm TIER IV oder Euro Norm 4 mit SCR-Technologie benötigen den separaten Betriebsstoff AdBlue®. AdBlue® ist ein genormter Betriebsstoff und besteht aus Harnstoff (32,5%), einer synthetischen Stickstoffverbindung und demineralisiertem Wasser. Es ist farblos, flüssig und geruchsneutral. AdBlue® von TECTROL erfüllt die Normen DIN 70070 und ISO 22241.



TECTROL Kühler- und Scheibenfrostschutz

Zuverlässiger Schutz vor Überhitzung und Kälte.

Kühlerschutzprodukte von TECTROL gibt es in verschiedenen Varianten mit vielen Freigaben bekannter Motoren- und Fahrzeughersteller, als Konzentrat oder als Ready-Mix-Produkt. Durch die Verwendung leistungsstarker Inhibitoren können längste Wechselintervalle und beste Wärmeabfuhr erzielt werden, um das Leistungsvermögen der Motoren auf lange Zeit zu erhalten.

Technologien unserer Kühlerschutzmittel:

- » HYBRID-Technologie
- » OAT-Technologie
- » SI-OAT Technologie
- » PSI-OAT Technologie



Das TECTROL Schutz- und Pflegeprogramm

Für landwirtschaftliche Geräte.

Für den Schutz und die Pflege von landwirtschaftlichen Geräten bieten wir Ihnen ein breites Programm qualitativ hochwertiger Produkte, vom Rostlöser, Multispray, Kettenspray, Kaltstartspray über verschiedene Arten von Reinigern wie Bremsenreiniger, Kaltreiniger, Fahrzeugreiniger, Spezial-Reiniger für Maisstärke bis hin zu Kontakt- und Lecksuchspray.



TECTROL Ölbinder

Vielseitig einsetzbar, einfach in der Handhabung und optimale Saugkraft für Öl und Chemikalien.

Ob bei der Arbeit in Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe, auf Straßen oder sonstigen Verkehrsflächen: Unsere TECTROL Ölbinder sind universell einsetzbar und sorgen für eine schnelle Produktaufnahme. Die besonderen Produkteigenschaften ermöglichen eine schnelle Eindämmung der Flüssigkeitsleckagen und bieten Ihnen je nach Version folgende Vorteile:

- » Schnell und hoch saugfähig
- » Geruchsbindend
- » Wasserabweisend
- » Schwimffähig
- » Verschiedene Korngrößen verfügbar
- » Optimal geeignet für Fliesen und versiegelte Werkstattböden



Tanks, Mess- und Füllgeräte

Sicher und vorschriftsmäßig.

Lagern und handhaben Sie Ihre Schmierstoffe und Betriebsmittel gefahrlos und sachgerecht. Mit unserem Tank- und Pumpensortiment sind Sie auf der sicheren Seite.

Das Sortiment beinhaltet folgende Produkte:

- » Stationäre und mobile Tankstationen
- » Lagertanks
- » Mess- und Füllgeräte für Heizöl und Diesel
- » Mess- und Füllgeräte für AdBlue®
- » Mess- und Füllgeräte für Öle und Fette
- » Umwelttechnik
- » Individuelle Komplettlösungen für Ihren Bedarf



Fachkundige Beratung


Unsere Produkte können Sie in ganz Deutschland und den angrenzenden Ländern kaufen und unsere Services nutzen. Insgesamt stehen Ihnen über 100 kompetente Fachberater zur Verfügung.

Ihre Ansprechpartner – Deutschland

Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg (Süd), Hessen, Sachsen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen (West), Rheinland-Pfalz, Saarland	BayWa AG Energie Tel.: 0800 7 236 999 (kostenlos aus dem dt. Festnetz)
Nordrhein-Westfalen (Mitte/Ost), Niedersachsen, Teile Sachsen-Anhalts sowie Teile Brandenburgs	AGRAVIS Raiffeisen AG, Hannover, Tel.: +49 511 80 753 461
Rheinland Pfalz	P&M Lubri-Tec Sàrl, L-9749 Fischbach, Tel.: +352 26 90 46 89 Raiffeisen Hunsrück Handelsgesellschaft mbH, 56291 Lingerhahn, Tel.: +49 (0) 674 63 45 139

Ihre Ansprechpartner – Ausland

Bulgarien	Stoychevi, Dobrich 9300, Tel.: +359 88 586 2558
Italien (außer Südtirol)	Tamoil Italia SpA, Mailand, Tel.: +39 0226 816 321
Italien – Südtirol	Consorzio Agrario, Bozen, Tel.: +39 0471 926 902
Luxemburg	P&M Lubri-Tec Sàrl, L-9749 Fischbach, Tel.: +352 26 90 46 89
Niederlande	Abemec, 5462 GG Veghel, Tel.: +31 (0) 413 382 244 Rijnen Brandstoffen bv, 5047 TX, Tilburg, Tel.: +31 (0) 135 422 284
Österreich	Unser Lagerhaus Warenhandelsgesellschaft mbH, Klagenfurt, Tel.: +43 463 38 65 688
Polen	Strzoda Maszyny rolnicze, 48-217 Gostomia, Tel.: +48 (0) 692 253 134
Schweiz	LAVEBA Genossenschaft, 9001 St. Gallen, Tel.: +41 58 400 66 95
Singapur/Thailand/Indonesien/Malaysia/Myanmar	HAUSAUTO PTE LTD, Singapore, Tel.: +65 9187 88 10
Taiwan	Best fox-oil energy company, 00220 New Taipei City, Tel.: +886 934277681
Tschechien, Slowakei	I. O. B., spol s. r. o., Tel.: +420 283 085 215
Ungarn	KSZE-Gépipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 7100 Szekszárd, Tel.: +36 30959 8234



www.tectrol.de