

Getreide Wachstumsregler 2026

Schwerpunktprodukte

Chlormequatchlorid:

AcuCel
CCC 720
Stabilan 720

Trinexapac:

Moddus

Trinexapac + Prohexadion:

Prodax

Mepiquatchlorid + Prohexadion:

Medax Top + Turbo

Ethephon:

Camposan Top
Cerone 660

Anbauempfehlung Wintertriticale

Hohes Lagerrisiko:

hohe Bestandesdichte, hohe N-Nachlieferung, lageranfällige Sorten z. B. **Bicross, Brehat, Lumaco, Stelvio, Trimobe**

CCC* + Prodax
0,8 l/ha + 0,3 kg/ha

CCC* + Moddus
0,5 l/ha + 0,2 l/ha

Nachlage bei Bedarf:
(hohe N-Nachlieferung, erhöhte Lagergefahr)

Medax Top + Turbo
0,5 kg/ha + 0,5 kg/ha

Mittleres Lagerrisiko:

Bestandesdichte und N-Nachlieferung durchschnittlich, Sorten mit geringer bis mittlerer Lageranfälligkeit z. B. **Lombardo, Rivolt**

CCC* + Moddus
1,2 l/ha + 0,2 l/ha

Geringes Lagerrisiko:

Bestandesdichte und N-Nachlieferung durchschnittlich, Sorten mit geringer Lageranfälligkeit z. B. **Cedrico, Charme, Fantastico**

CCC* + Moddus
1,0 l/ha + 0,15-0,2 l/ha

* Zulassung der Einzelprodukte beachten
(siehe Übersichtstabelle Wachstumsregler)



BBCH 25



BBCH 29



BBCH 30



BBCH 31



BBCH 32



BBCH 37

Anbauempfehlung Winterroggen

Trockenstandorte

Moddus
0,3-0,4 l/ha

Roggenstandorte (intensiv)

CCC + Moddus
0,5-0,8 l/ha + 0,3-0,4 l/ha

Medax Top + Turbo
0,5-0,7 kg/ha + 0,5-0,7 kg/ha

oder

Camposan Top
0,4-0,6 l/ha

Aufwandmenge:

Bei Mischungen mit EC-formulierten Fungiziden die geringere Aufwandmenge wählen



BBCH 30



BBCH 31



BBCH 32



BBCH 37



BBCH 39



BBCH 49