Getreideherbizide

Produkte	Wirkstoffe g/l oder g/kg	WSSA-Klassifizierung	Gebindegrößen	Aufwandmenge l oder kg/ha	Gräser						Unkräuter																											Abstands-auflagen (m)	
					Windhalm	Ackerfuchsschwanz	Trespe	Weidelgras	Flughafer	Einjährige Rispe	Ackerkratzdistel	Ausfallraps	Ehrenpreis	Erdrauch	Hohlzahn	Hundskerbel	Kamille	Klatschmohn	Klettenlabkraut	Knöterich-Floh	Knöterich-Vogel	Knöterich-Winden	Kornblume	Melde	Stiefmütterchen	Storchschnabel	Taubnessel	Vergissmeinnicht	Vogelmiere	Winde, -Acker	W.-Weichweizen	W.-Gerste	W.-Roggen	W.-Triticale	S.-Weichweizen	S.-Gerste	S.-Hafer	S.-Hartweizen (Durum)	W.-Hartweizen (Durum)	Dinkel	Gewässer (90 %)	Hangneigung (> 2 %)
Kräuterherbizide																																									
AGRAVIS Potacur SX	Thifensulfuron 250 Tribenuron 250	2	500 g	**0,060**	-	-	-	-	-	-	xx	xxx	xx	x	xxxx	xxx	xxx	xxx	x	xxx	xxx	xx	xx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxxx	xx	•	•	•	•	•	•	•				1^	10
Alliance	Diflufenican 600 Metsulfuron 60	12 2	250 g 1 kg 2,5 kg	**0,10**	x	-	-	-	-	-	xx	xxx	xx	x	xxxx	xx	xxx	xxxx	x	xx	x	xx	x	x	xxxx	xxx	xxx	xxx	xxxx	x	•	•	•	•	•	•					5	10
Ariane C	Fluroxypyr 100 Florasulam 2,5 Clopyralid 80	4 2 4	5 l 15 l	**1,50** **1,00**	-	-	-	-	-	-	xxxx xxx	xxx	x	-	xxx	x	xxxx	xx	xxx	xxx	xx	xxx	xxxx	x	-	x	xx	xxx	xxx	xxx	•	•	•	•	•	•	•			•	1^	-
Artus	Metsulfuron 100 Carfentrazon 400	2 14	250 g 1 kg 2,5 kg	**0,05** [6]	x	-	-	-	-	-	xx	xxx	xxx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	xx	x	xx	xx	x	xxxx	xxx	xxx	xxx	xxxx	x	•	•	•	•	•	•	•				1^	-
Dirigent SX	Metsulfuron 142,8 Tribenuron 143	2	200 g 1 kg	**0,035**	-	-	-	-	-	-	xxx	xxx	-	x	xxx	xxx	xxx	xxxx	x	xx	xx	x	xx	x	xxxx	xx	xxx	xxx	xxxx	x	•	•	•	•	•	•	•				1^	10
Duplosan DP	Dichlorprop-P 600	4	10 l	**1,33**	-	-	-	-	-	-	xx	xx	-	xx	-	-	-	-	x	xx	xx	xx	-	xx	-	-	-	-	xx	xx	•	•	•		•	•	•				1^	10
Duplosan Super [2]	Dichlorprop-P 310 Mecoprop-P 130 MCPA 160	4	10 l	**2,50**	-	-	-	-	-	-	xxx	xxx	xx	xx	x	xx	x	xx	xx	xx	xx	x	xx	xxxx	-	-	xx	xx	xx	xxx	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1^	20
Finy	Metsulfuron 200	2	100 g	**0,025** **0,030**	x	-	-	-	-	-	xx	xxx	-	x	xxxx	xxx	xxx	xxxx	x	xx	x	xx	xx	x	xxxx	xxx	xxx	xxx	xxxx	x	•	•		•	•	•	•				1^	-
Kinvara	Fluroxypyr 50 Clopyralid 28 MCPA 233	4	10 l	**3,00**	-	-	-	-	-	-	xxx	xxx	x	-	xxx	x	xxx	xx	xxx	xxx	xx	xxxx	xxx	xxxx	x	x	xx	xx	xxx	xxx	•	•	•	•	•	•	•				1^	-
Omnera LQM [2]	Fluroxypyr 135 Metsulfuron 5 Thifensulfuron 30	4 2 2	5 l	**1,00**	-	-	-	-	-	-	xx	xxx	xx	x	xxx	xxxx	xxx	xxxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	xx	xxx	xxxx	xxx	xxx	xxx	xxx	•	•	•	•	•	•					5	10
PHYTAVIS Primus	Florasulam 50	2	1 l	**0,10** **0,125** [3]	-	-	-	-	-	-	xx	xxx	-	-	xxx	x	xxx	xxx	xxx	xx	xx	xxx	xx	x	-	x	-	xxx	xxx	-	•	•	•	•	•	•	•				1^	-
PHYTAVIS Tribun 75 WG	Tribenuron 750	2	100 g 1 kg	**0,030** **0,040**	-	-	-	-	-	-	xxx	xxx	-	x	xxx	xx	xxx	xxx	x	xx	xx	xx	xx	x	xx	xx	xxx	xxx	xxx	x	•	•	•	•	•	•	•				1^	5 10
Pixxaro EC	Arylex 12,5 Fluroxypyr 280	4	2 l 5 l	**0,50**	-	-	-	-	-	-	-	-	x	xxxx	xxxx	-	x	xx	xxxx	xx	x	xxx	xx	xxxx	-	xxx	xxx	xx	xxxx	xx	•	•	•	•	•	•		•	•	•	1^	20

xxxx = sehr gute Wirkung; xxx = gute Wirkung; xx = mittlere Wirkung; x = Basiswirkung

^ = länderspezifischer Mindestabstand

1 = Keine Anwendung auf drainiertenFlächen

2 = Keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen dem 01. November und dem 15. März.

3 = Spätanwendung ab BBCH 30-39

4 = CTU-Auflagen: Keine Anwendung auf drainierten Flächen (NG 405); auf derselben Fläche innerhalb eines Kalenderjahres; keine zusätzliche Anwendung von Mitteln, die den Wirkstoff Chlortoluron enthalten (NG 337)

5 = ausgenommen Bestände zur Saatguterzeugung

6 = Wintergetreide EC 13-19 max. 0,04 kg
Auflagen zur max. Anwendungshäufigkeit Carfentrazone beachten

Stand: November 2025

Getreideherbizide

Produkte	Wirkstoffe g/l oder g/kg	WSSA-Klassifizierung	Gebindegrößen	Aufwandmenge l oder kg/ha	Gräser						Unkräuter																				W.-Weichweizen	W.-Gerste	W.-Roggen	W.-Triticale	S.-Weichweizen	S.-Gerste	S.-Hafer	S.-Hartweizen (Durum)	W.-Hartweizen (Durum)	Dinkel	Abstands-auflagen (m)	
					Windhalm	Ackerfuchsschwanz	Trespe	Weidelgras	Flughafer	Einjährige Rispe	Ackerkratzdistel	Ausfallraps	Ehrenpreis	Erdrauch	Hohlzahn	Hundskerbel	Kamille	Klatschmohn	Klettenlabkraut	Knöterich-Floh	Knöterich-Vogel	Knöterich-Winden	Kornblume	Melde	Stiefmütterchen	Storchschnabel	Taubnessel	Vergissmeinnicht	Vogelmiere	Winde, -Acker											Gewässer (90 %)	Hangneigung (> 2 %)
Kräuterherbizide																																										
Pointer Plus	Florasulam 105 Metsulfuron 83 Tribenuron 83	2	250 g 1 kg	**0,050**	-	-	-	-	-	-	xxx	xxxx	x	x	xxx	xxx	xxx	xxxx	xxx	xxx	xx	xxx	xxx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxxx	x	•	•	•	•	•	•	•				1^	-
Pointer SX	Tribenuron 500	2	200 g 1 kg	**0,045** **0,060**	-	-	-	-	-	-	xxx	xxx	-	x	xxx	xx	xxx	xxx	x	xx	xx	xx	xx	x	xx	xx	xxx	xxx	xxx	x	•	•	•	•	•	•	•				1^	-
Primus Perfect	Florasulam 25 Clopyralid 300	2 4	1 l 5 l	**0,20**	-	-	-	-	-	-	xxx	xxx	-	-	xxx	xx	xxxx	xxx	xxx	xx	xx	xxx	xxxx	x	-	x	-	xxx	xxx	-	•	•	•	•	•	•	•	•		•	1^	-
Saracen Delta	Diflufenican 500 Florasulam 50	12 2	0,5 l 1 l	**0,10**	-	-	-	-	-	-	xx	xxx	x	x	xxx	x	xxx	xxx	xxx	xx	xxx	xx	xxx	x	x	xx	xxx	xxx	xxxx	-	•	•				•					1^	5 20
Saracen Max	Florasulam 200 Tribenuron 600	2	100 g 250 g	**0,025**	-	-	-	-	-	-	xx	xxxx	-	x	xxx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	x	xx	xx	xxx	xxx	xxx	x	•	•	•	•		•	•				1^	-
Tomigan 200	Fluroxypyr 200	4	1 l 5 l	**0,90**	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	xxx	-	x	-	xxx	xx	x	xxx	x	-	x	x	xx	xxx	xxx	xxx	•	•	•	•	•	•	•			•	1^	-
Tomigan XL	Fluroxypyr 100 Florasulam 2,5	4 2	5 l	**1,50**	-	-	-	-	-	-	xx	xxx	x	-	xxx	-	xxx	xx	xxx	xx	xx	xxx	xx	x	x	x	xx	xxx	xxx	xxx	•	•	•	•	•	•	•				1^	-
U 46 D Fluid [2, 5]	2,4-D 500	4	1 l 10 l	**1,50**	-	-	-	-	-	-	xxx	xxx	-	x	-	x	x	x	-	x	x	xx	xx	xxx	-	xx	x	x	-	xxx	•	•	•	•					•	•	1^	20
U 46 M-Fluid	MCPA 500	4	1 l 10 l	**1,40**	-	-	-	-	-	-	xxx	xxx	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	xx	xxxx	-	xx	x	x	-	xxx	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1^	-
Zypar	Arylex 6,25 Florasulam 5	4 2	5 l 15 l	**1,00**	-	-	-	-	-	-	xx	xxx	x	xxxx	xxx	x	xxx	xxxx	xxxx	xx	xx	xxx	xxx	xxxx	-	xxx	xxx	xxx	xxx	-	•	•	•	•	•	•		•	•	•	1^	20
Gräser- / Kräuterherbizide (Einzelprodukte + Tankmischungen)																																										
AGRAVIS Altivate Sword Pack (Altivate 6 WG + FHS + Sword 240 EC)	Mesosulfuron 60 Clodinafop 240	2 1	(1 kg + 4 l) + 1 l	**0,25 + 1,00 + 0,25**	xx	xxxx	xx	xxx	xxxx	xxxx	-	xxx	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	xx	-	•										1^	10
AGRAVIS Broadway Perfect Pack (Senior + FHS + Primus Perfect)	Pyroxsulam 75 Florasulam 25 Clopyralid 300	2 2 4	(1 kg + 1 l + 5 l)	**0,13 + 0,13 + 0,65** **0,20 + 0,20 + 1,00**	xxx xxx	x xxx	xx xxx	- xx	xxx xxxx	x xx	xx xxx	xxx xxxx	xx xxx	- x	xxxx xxxx	xx xxx	xxxx xxxx	xxx xxxx	xxx xxxx	xx xxx	xx xxx	xxx xxx	xxx xxxx	xx xx	xxx xxxx	xx xxx	x xx	xxx xxx	xxxx xxxx	x xx	•		•	•						•	1^	-
Altivate 6 WG + FHS	Mesosulfuron 60	2	1 kg + 4 l	**0,15 + 0,6** **0,25 + 1,00**	x xx	xx xxx	x xx	x xx	xx xxx	xxx xxxx	-	xxx	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	xx	-	• •		•	•							1^	10
Atlantis Flex [2] **+ Biopower**	Mesosulfuron 47 Propoxycarbazone 67,5	2	(1,5 kg + 5 l) (3 kg + 2 x 5 l)	**0,33 + 1,00** **0,20 + 0,60**	xx x	xxxx xxx	xxx xx	xx x	xxxx xxxx	xxx xxx	-	xxx	-	-	x	x	xx	xx	x	-	-	-	x	-	-	-	-	x	xxx	-	• •		•	•				•	•	•	1^	10 -

xxxx = sehr gute Wirkung; xxx = gute Wirkung; xx = mittlere Wirkung; x = Basiswirkung

^ = länderspezifischer Mindestabstand

1 = Keine Anwendung auf drainiertenFlächen

2 = Keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen dem 01. November und dem 15. März.

3 = Spätanwendung ab BBCH 30-39

4 = CTU-Auflagen: Keine Anwendung auf drainierten Flächen (NG 405); auf derselben Fläche innerhalb eines Kalenderjahres; keine zusätzliche Anwendung von Mitteln, die den Wirkstoff Chlortoluron enthalten (NG 337)

5 = ausgenommen Bestände zur Saatguterzeugung

6 = Wintergetreide EC 13-19 max. 0,04 kg
Auflagen zur max. Anwendungshäufigkeit Carfentrazone beachten

Stand: November 2025

Getreideherbizide

Produkte	Wirkstoffe g/l oder g/kg	WSSA-Klassifizierung	Gebindegrößen	Aufwandmenge l oder kg/ha	Gräser						Unkräuter																				W.-Weichweizen	W.-Gerste	W.-Roggen	W.-Triticale	S.-Weichweizen	S.-Gerste	S.-Hafer	S.-Hartweizen (Durum)	W.-Hartweizen (Durum)	Dinkel	Abstands-auflagen (m)	
					Windhalm	Ackerfuchsschwanz	Trespe	Weidelgras	Flughafer	Einjährige Rispe	Ackerkratzdistel	Ausfallraps	Ehrenpreis	Erdrauch	Hohlzahn	Hundskerbel	Kamille	Klatschmohn	Klettenlabkraut	Knöterich-Floh	Knöterich-Vogel	Knöterich-Winden	Kornblume	Melde	Stiefmütterchen	Storchschnabel	Taubnessel	Vergissmeinnicht	Vogelmiere	Winde, -Acker											Gewässer (90 %)	Hangneigung (> 2 %)
Gräser- / Kräuterherbizide (Einzelprodukte + Tankmischungen)																																										
Atlantis Flex[2] + Biopower + Zypar		2 4		**0,33 + 1,00 + 1,00**	xx	xxxx	xxx	xx	xxxx	xxx	xx	xxxx	x	xxxx	xxx	x	xxx	xxxx	xxxx	xx	xx	xxx	xx	xxxx	-	xxx	xxx	xxx	xxx	-	•			•					•		1^	20
Attribut[2]	Propoxycarbazone 700	2	300 g	**0,06 0,10**	x x	xx xxx	xx xxx	- x	xxx xxx	x xx	- -	xxx xxx	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	• •		•	•						•	1^	10 20
Avoxa	Pinoxaden 33,3 Pyroxsulam 8,3	1 2	5 l 10 l	**1,35 1,80**	xxxx xxxx	xx xxx	xx xxx	xx xxxx	xxxx xxxx	x xx	- -	xxx xxx	xx xx	- x	xxxx xxxx	xx xx	x xx	x x	xx xx	xxx xxx	xx xxx	xx xxx	x x	xx xx	xx xx	x x	x xx	xx xxx	xxx xxx	x x	•		•	•							1^	-
Axial 50	Pinoxaden 50	1	1 l 5 l 20 l	**0,90 1,20**	xxxx xxxx	x xxx	- -	xx xxx	xxxx xxxx	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•		•	•	•	1^	-
Axial Komplett	Pinoxaden 45 Florasulam 5	1 2	5 l	**1,00 1,30**	xxxx xxxx	x xxx	- -	xx xxx	xxxx xxxx	- -	xx	xxx	-	-	xxx	x	xxx	xxx	xxx	xx	xx	xxx	xxx	x	-	-	x	xxx	xxx	-	• •	• •	• •	• •	• •	• •		• •			1^	-
Broadway Plus + Netzmittel	Pyroxsulam 240 Florasulam 80 Arylex 83,4	2 2 4	(0,3 kg + 5 l) (0,6 kg + 2x5 l)	**0,06 + 1,00 0,04 + 0,60**	xxx xxx	xxx x	xxx xx	xx -	xxxx xxx	xx x	xx xx	xxxx xxx	xxx xx	xxxx xxx	xxxx xxx	xxx xx	xxxx xxx	xxxx xxx	xxxx xxxx	xxx xxx	xxx xxx	xxxx xxxx	xxx xx	xxx xx	xxxx xxx	xxxx xxx	xxxx xxxx	xxxx xxx	xxxx xxxx	xx xx	•			•	• •			•	•	•	1^ 5	- 20
Concert SX[2]	Metsulfuron 40 Thifensulfuron 400	2	200 g 1 kg 4,5 kg	**0,10 0,15**	x	-	-	-	-	x	xx	xxx	xx	x	xxxx	xxx	xxx	xxx	x	xxx	xx	xxx	xx	xx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	x	• •			• •	• •	• •	•				1^	10 20
Husar Plus + Mero	Mesosulfuron 7,8 Iodosulfuron 50	2	(1 l + 5 l) (3 l + 3 x 5 l)	**0,15 + 0,75 0,20[2] + 1,00**	xx xx	x x	x x	x xx	xx xx	xxx xxx	xxx	xxx	x	-	xxx	xx	xxx	x	xxx	xxx	xx	xxx	x	xx	xx	-	xxx	xxx	xxx	-	• •			• •	• •	• •		• •		•	1^	-
Incelo Komplett[2] (Incelo + Biopower + Husar OD)	Mesosulfuron 47 Thiencarbazone 15,8 Iodosulfuron 100	2	(1,5 kg + 5 l + 0,5 l)	**0,30 + 1,00 + 0,10**	xxx	xxx	x	xxx	xxxx	xxxx	xx	xxxx	x	x	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	xx	x	x	xx	x	xxx	xxx	xxxx	xx	•			•					•		1^	20
Pacifica Plus[2] + Biopower	Amidosulfuron 50 Mesosulfuron 31,3 Iodosulfuron 10	2	(2,5 kg + 5 l)	**0,50 + 1,00**	xxx	xxxx	xx	xxx	xxxx	xxxx	xx	xxxx	x	x	xxx	x	xxx	xx	xxx	xx	x	xx	xx	x	-	-	xxx	x	xxxx	-	•										1^	-
PHYTAVIS CTU 700[1, 4]	Chlortoluron 700	5	10 l	**3,00**	xx	x	-	x	-	xxx	-	x	-	-	-	xx	xx	-	-	-	-	-	xx	-	-	-	-	xxx	xxx	-	•	•									1^	20
Sword 240 EC (+ Netzmittel / Partner)	Clodinafop 240	1	1,0 l	**0,25**	xx	xxx	-	xx	xxxx	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•		•	•					•		1^	-
Traxos	Pinoxaden 25 Clodinafop 25	1	5 l	**1,20**	xxx	xxx	-	xxx	xxxx	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•		•	•							1^	-

xxxx = sehr gute Wirkung; xxx = gute Wirkung; xx = mittlere Wirkung; x = Basiswirkung

^ = länderspezifischer Mindestabstand

1 = Keine Anwendung auf drainiertenFlächen

2 = Keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen dem 01. November und dem 15. März.

3 = Spätanwendung ab BBCH 30-39

4 = CTU-Auflagen: Keine Anwendung auf drainierten Flächen (NG 405); auf derselben Fläche innerhalb eines Kalenderjahres; keine zusätzliche Anwendung von Mitteln, die den Wirkstoff Chlortoluron enthalten (NG 337)

5 = ausgenommen Bestände zur Saatguterzeugung

6 = Wintergetreide EC 13-19 max. 0,04 kg
Auflagen zur max. Anwendungshäufigkeit Carfentrazone beachten

Stand: November 2025