



Unkraut- und Ungrasbekämpfung in Ackerbohnen und Futtererbsen



Unkraut- und Ungrasbekämpfung in Lupinen



Unkraut- und Ungrasbekämpfung in Sojabohnen

Hirse, Jährige Rispe,
Knötericharten, Klette,
Kamille

Spectrum * + Centium 36 CS *
0,8-1,0 l/ha + 0,2 - 0,25 l/ha

- auch bei Trockenheit direkt nach der Saat
- Saatrinne geschlossen
- niedrige Aufwandmenge für leichte Böden

Hirse, Rispe, Nachtschatten
Melde, Gänsefuß

Spectrum* + Stomp Aqua***
0,75 l/ha + 1,5 l/ha

* Zulassung für geringfügige Verwendung
nach Art. 51 – PflSchG

** Harmony SX und Focus Aktiv nicht mischen!
Harmony SX + Fusilade Max möglich

*** Pendimethalin kann bei Soja zu
Verträglichkeitsproblemen führen, besonders
auf leichten Böden und nach
Starkniederschlägen

Harmony SX * / **

2 x 7,5 g/ha (Splitting)
BBCH 12 BBCH 14
(FHS ergänzen; z. B. Karibu)

ab 2. Laubblatt ca. 5 cm Bohnenhöhe

Clearfield Clentiga + Dash E.C.
1,0 l + 1,0 l/ha

Gräser:

Fusilade Max
1,0 l/ha

Focus Aktiv Pack
Focus Ultra + Dash E.C.
2,5 l + 1,0 l/ha

Ackerfuchsschwanz
(FOP-Resistenz)



BBCH 00



BBCH 08



BBCH 09



BBCH 10



BBCH 12



BBCH 15

Vorauflauf

1.-2. Blatt

ab 3. Blatt