

Starke Sorten, überzeugende Leistungen



Maissortenprogramm 2026/27





Region West/Mitte

Cuxhaven
Saskia Zoll
0151 . 40035704

Bremerhaven
Lukas Baumbach
0151 . 50626165

Lüneburg
Arne Klages
0152 . 01810283

Bremen
Dr. Stefan Wichmann
0172 . 8931857

Celle
Christian Carl
0172 . 5303459

Wolfsburg
Jonas Neiseke
0162 . 1386729

Salzgitter
Eckhard Seemann
0175 . 2958438

Hildesheim
Reinhold Wintergalen
0173 . 7203065

Paderborn
Martin Melcher
0173 . 7096999

Göttingen
Sieggen

Münster
Matthias Möllenhoff
0172 . 6851351

Bielefeld
Judith Hüster
0160 . 4176920

Osnabrück
Christopher Olm
0172 . 2732889

Lingen (Ems)
Christian Schepergerdes
0173 . 6961685

Mirko Reuter
0172 . 1324455

Plantenbau-Vertriebsberatung

Futterbau-Vertriebsberatung

Weitere Informationen
und Versuchsergebnisse
finden Sie unter:
www.agravis.de

Region Ost

Ost – Brandenburg/Sachsen
Sven Liemants . 03361 . 5531179
Robert Gellert . 03361 . 5531141

Uckermark
Thomas Liermann . 0170 . 5642236

Querfurt-Thüringen
Steffen Nowag . 0170 . 1000486
Thomas Sell . 0172 . 5235427

Aschersleben – Börde
Ramona Becker . 03473 . 872874
Jürgen Ziem . 03473 . 872820

Nord (Prignitz-Altmark)
Stefan Porath . 03395 . 761032
Michael Weyer . 03395 . 761020

Fläming
Madlen Grund . 034927 . 75426

Pflanzenbau-Vertriebsberatung
Anastasia Thiem . 0160 . 92581404

Region Süd
AGRAVIS Raiffeisen AG
Robert Mährle . 0151 . 61531547
Michael Müller . 0170 . 1915657
Stefan Stangl . 0151 . 52597726

Segmentierung	4
CHRISTEEN	7
JOSEPHREEN	8
CHELSEY	9
BENJAMEEN	10
BRV2198B	15
BRV Minustra	16
BRV Dawn	18
DKC 3059	20
DKC 3201	22
DKC 3467	23
RGT Janoxx	24
Ansprüche Körnermais	26
Futterqualität	27
Plantinum Qualitätsversprechen	28
Plantinum Mischungs-Navigator	29
Futterbau-Vertriebsberatung	30

Maisergebniskompass

Nutzen Sie die Möglichkeit des Mais-
ergebniskompasses, um alle Sorten-
ergebnisse der AGRAVIS-Versuche
übersichtlich einzusehen. Sie können
dabei aussuchen, welcher Standort in
puncto Segment, Region oder Boden-
punkte für Sie infrage kommt. Grafi-
ken erleichtern den Vergleich. Ebenso
ist ein PDF-Export möglich.

Die Versuchsergebnisse und weitere
aktuelle Informationen erhalten Sie
unter agravis.de/ergebniskompass





früh

spät

Sorte	Reife Silo	Reife Korn	Züchter/Vertrieb	Silo				
				Qualitäts- betont		Ausgewogen		Massebetont
DKC 3059	190	200		x				
DKC 3201	ca. 220	ca. 220			x			
CHRISTEEN	ca. 220	ca. 220						x
JOSEPHÉEN	220	ca. 230				x		
CHELSEY	230	210			x			
BRV2198B	ca. 230	ca. 230			x			
DKC 3467	230	ca. 230						x
BENJAMEEN	ca. 240	ca. 240						x
RGT Janoxx	240							x
BRV Minustra	ca.250	ca. 230						x
BRV Dawn	ca. 260	ca. 260						x

früh

spät

Biogas	CCM	Korn	Besondere Eigenschaften
x	x	x	früh in Silo und Korn, sehr gute Jugendentwicklung, hohe Futterqualität
x	x	x	früher und zuverlässiger Mehrfachnutzer
x	x		früher Massebringer, hohe Restpflanzenverdaulichkei, sehr gute Jugend
x	x	x	Mehrfachnutzer mit sehr guter Jugendentwicklung, alle Standorte
	x	x	Doppelnutzer mit früher Körnerreife
x	x	x	Zahnmais, ertragsstarker, gesunder Körnermais, stärkereiche Silage
x	x	x	ertragsstarker Dreifachnutzer in 230, großbrahmig, robust
x	x	x	großbrahmig, massebetont, hohe Kolbenleistung
x	x	x	ertragsstarker Silomais mit top Biogasausbeute, breite Standorteignung
x	x	x	Massebringer in S 250, Körnerleistung und Drydown in K 230, Zahnmais
x	x		Hochertragstyp, top Biogaseignung




CHRISTEEN ca. S 220 | ca. K 220 Kombiniert Ertrag mit hochverdaulicher Faser!

Hochverdaulicher Silomais

- Sehr hohe Trockenmasse- und Energieerträge
- Sehr gute Restpflanzenverdaulichkeit
- Sehr gute Jugendentwicklung, standfest

EU Sortenprüfung Silomais früh 2025, 9 Standorte Nord



VRS: Wesley, RGT Exxon, SY Liberty
Quelle: Pro-Corn

Leistungen Silomais	gering				sehr hoch			
GTM-Ertrag								●
Energieertrag								●
Stärkeertrag						●		
Stärkegehalt			●					
Restpflanzenverdaulichkeit							●	
Biogaseignung							●	

Leistungen Körnermais	gering				sehr hoch			
Kornertrag						●		
Marktleistung				●				
Druschfähigkeit				●				

Feldeigenschaften	gering				sehr hoch			
Jugendentwicklung								●
Standfestigkeit							●	
Fusariumtoleranz*								
Trockentoleranz				●				

Blühzeitpunkt ♀	früh			mittel		spät	
im entspr. Reifesegment				●			

* wird derzeit geprüft
AGRAVIS-Einstufung

Empfohlene Aussaatstärke

Wasser- versorgung	Bodenart	Körner/m²	
		Silomais	Körnermais
schlecht	leicht	7,5–9	7–8,5
gut	schwer	9–10,5	8,5–10




JOSEPHEEN (LG 31.228) S 220 | ca. K 230

Beliebter Dreifachnutzer für alle Standorte!

Frühreifer Ertragsbringer

- Überzeugende GTM-, Energie- und Kornerträge
- Hervorragend geeignet für Betriebe mit dem Ziel hoher Flächenproduktivität
- Flexibel in der Nutzung, top Jugendentwicklung

AGRAVIS Silomais früh, Münster 2025



VRS: Wesley, SY Liberty, RGT Exxon
Quelle: AGRAVIS

Leistungen Silomais	gering				sehr hoch			
GTM-Ertrag								
Energieertrag								
Stärkeertrag								
Stärkegehalt								
Restpflanzenverdaulichkeit								
Biogaseignung								
Leistungen Körnermais	gering				sehr hoch			
Kornertrag								
Marktleistung								
Druschfähigkeit								
Feldeigenschaften	gering				sehr hoch			
Jugendentwicklung								
Standfestigkeit								
Fusariumtoleranz								
Trockentoleranz								
Blühzeitpunkt ♀	früh				mittel			
im entspr. Reifesegment								

AGRAVIS-Einstufung

Empfohlene Aussaatstärke

Wasser- versorgung	Bodenart	Körner/m²	
		Silomais	Körnermais
schlecht	leicht	7,5–8,5	7–8
gut	schwer	8,5–10,5	8–10

CHELSEY S 230 | K 210


Top Mehrfachnutzer: mittelfrüher Silomais mit früher Körnerreife!

OFFIZIELL
EMPFOHLEN

Qualitätsbetonter Allrounder

- Hohe Silo-, und Kornerträge
- Top Futterwert, gute Jugendentwicklung
- Frühe Körnerreife für geringe Trocknungskosten

Körnermais LfL Bayern 2025 bis K 220, dreijährig



rel. 100 = Versuchsmittel
Quelle: LfL Bayern

Leistung en Silomais	gering				sehr hoch			
GTM-Ertrag								
Energieertrag								
Stärkeertrag								
Stärkegehalt								
Restpflanzenverdaulichkeit								
Biogaseignung								
Leistungen Körnermais	gering				sehr hoch			
Kornertrag								
Marktleistung								
Druschfähigkeit								
Feldeigenschaften	gering				sehr hoch			
Jugendentwicklung								
Standfestigkeit								
Fusariumtoleranz								
Trockentoleranz								
Blühzeitpunkt ♀	früh				mittel			
im entspr. Reifesegment								

AGRAVIS-Einstufung

Empfohlene Aussaatstärke

Wasser- versorgung	Bodenart	Körner/m²	
		Silomais	Körnermais
schlecht	leicht	7–9	7–8
gut	schwer	9–11	8–10




BENJAMEEN (LG 31.273) ca. S 240 | ca. K 240

Ertragsbetonter Mehrfachnutzer

Frohwüchsiger Dreifachnutzer

- Massentyp
- Hohe Silo-, Biogas- und Kornträge
- Großbrahmige Pflanze
- Standfest

AGRAVIS Silomais mittelfrüh 2025, Mittelwerte Münster, Klein Berßen



VRS: SY Remco, ES Traveler, LG 32.257
Quelle: AGRAVIS


Leistungen Silomais	gering				sehr hoch			
GTM-Ertrag								●
Energieertrag							●	
Stärkeertrag						●		
Stärkegehalt			●					
Restpflanzenverdaulichkeit				●				
Biogaseignung							●	
Leistungen Körnermais	gering				sehr hoch			
Kornertrag							●	
Marktleistung								●
Druschfähigkeit						●		
Feldeigenschaften	gering				sehr hoch			
Jugendentwicklung							●	
Standfestigkeit							●	
Fusariumtoleranz						●		
Trockentoleranz						●		
Blühzeitpunkt ♀	früh				mittel		spät	
im entspr. Reifesegment					●			
AGRAVIS-Einstufung								

Empfohlene Aussaatstärke

Wasser- versorgung	Bodenart	Körner/m²	
		Silomais	Körnermais
schlecht	leicht	8,5–9,5	7,5–8,5
gut	schwer	10–11	9–10

BENJAMEEN– MASSENTYP MIT HOHER BIOGASLEISTUNG

AGRAVIS Silomais mittelfrüh Münster 2025



VRS: LG 32.257, ES Traveler, SY Remco
Quelle: AGRAVIS



„BENJAMEEN fällt durch seinen sehr massigen Wuchs auf und liefert Trockenmasse- und Energieerträge auf höchstem Niveau“


Judith Hüster,
Futterbau-Vertriebsberatung 2026

VIER ASSE FÜR IHREN ERFOLG

Setzen Sie auf unsere Top-Maissorten



CHRISTEEN
ca. S 220 | ca. K 220



JOSEPHEEN
S 220 | ca. K 230



CHELSEY
S 230 | K 210



BENJAMEEN
ca. S 240 | ca. K 240



DREI VOLLTREFFER

Für Ertrag & Qualität


BRV2198B ca. S 230 | ca. K 230

Unser Körnermaisprofi mit guter Siloeignung!

Leistungsträger in K 230

- Hohe Korn- und Siloerträge
- Sehr hohe Stärkegehalte
- Zahnmais
- Gutes Drydown
- Standfest und gesund

AGRAVIS Körnermais Klein Berßen 2023-2025



VRS: 2023-2024: Amavit, LG 32.257, KWS Gustavius
2025: Amavit, LG 32.257, Emporio

Quelle: AGRAVIS

Leistungen Silomais	gering				sehr hoch			
GTM-Ertrag					●			
Energieertrag					●			
Stärkeertrag						●		
Stärkegehalt								●
Restpflanzenverdaulichkeit				●				
Biogaseignung				●				
Leistungen Körnermais	gering				sehr hoch			
Kornertrag								●
Marktleistung								●
Druschfähigkeit							●	
Feldeigenschaften	gering				sehr hoch			
Jugendentwicklung						●		
Standfestigkeit							●	
Fusariumtoleranz						●		
Trockentoleranz						●		
Blühzeitpunkt ♀	früh			mittel		spät		
im entspr. Reifesegment				●				

AGRAVIS-Einstufung

Empfohlene Aussaatstärke

Wasser- versorgung	Bodenart	Körner/m²	
		Silomais	Körnermais
schlecht	leicht	7–8,5	7–8
gut	schwer	8,5–10	8–9,5




BRV Minustra ca. S 250 | ca. K 230

Masse im Silo, Marktleistung im Korn

Massebetonter Mehrfachnutzer

- Massentyp
- Gute Kornerträge, gutes Drydown
- Zahnmais
- Standfest
- Gute Umweltstabilität

AGRAVIS Silomais mittelfrüh 2025, Mittelwerte Münster, Schneiderkrug, Klein Berßen



VRS: SY Remco, ES Traveler, LG 32.257
Quelle: AGRAVIS


Leistungen Silomais	gering				sehr hoch			
GTM-Ertrag								●
Energieertrag							●	
Stärkeertrag							●	
Stärkegehalt				●				
Restpflanzenverdaulichkeit				●				
Biogaseignung								●
Leistungen Körnermais	gering				sehr hoch			
Kornertrag								●
Marktleistung							●	
Druschfähigkeit						●		
Feldeigenschaften	gering				sehr hoch			
Jugendentwicklung							●	
Standfestigkeit							●	
Fusariumtoleranz*								
Trockentoleranz				●				
Blühzeitpunkt ♀	früh		mittel		spät			
im entspr. Reifesegment			●					
* wird derzeit geprüft								
AGRAVIS-Einstufung								

Empfohlene Aussaatstärke

Wasser- versorgung	Bodenart	Körner/m ²	
		Silomais	Körnermais
schlecht	leicht	7–8,5	7–8
gut	schwer	8,5–10	8–9,5

BRV MINUSTRA - STARKE LEISTUNG IM KORN

AGRAVIS Körnermais 2025, Mittelwerte Klein Berßen, Schneiderkrug



VRS: KWS Emporio, Amavit, LG 32.257
Quelle: AGRAVIS



„BRV Minustra zeigte sich im vergangenen Frühjahr als sehr robust und liefert sowohl im Silo – als S 250- als auch im Korn – als K 230- sehr solide ab. Ergebnisse aus eigenen Versuchen haben uns schnell überzeugt.“

Martin Melcher,
Futterbau-Vertriebsberatung 2026




BRV Dawn ca. S 260 | ca. K 260

Der Massebringer im mittelspäten Reifesegment!

Imposanter Silomais

- Sehr hohe Trockenmasseerträge
- Sehr hohe Energie- und Biogaserträge
- Großbrahmige Pflanze
- Standfest

AGRAVIS Silomais mittelspät 2025, Mittelwerte
Schneiderkrug und Hohenseefeld



rel. 100 = Versuchsmittel
Quelle: AGRAVIS


Leistungen Silomais	gering				sehr hoch			
GTM-Ertrag								●
Energieertrag							●	
Stärkeertrag							●	
Stärkegehalt				●				
Restpflanzenverdaulichkeit				●				
Biogaseignung								●
Leistungen Körnermais	gering				sehr hoch			
Kornertrag								●
Marktleistung							●	
Druschfähigkeit				●				
Feldeigenschaften	gering				sehr hoch			
Jugendentwicklung							●	
Standfestigkeit							●	
Fusariumtoleranz*								
Trockentoleranz				●				
Blühzeitpunkt ♀	früh		mittel		spät			
im entspr. Reifesegment			●					
* wird derzeit geprüft								
AGRAVIS-Einstufung								

Empfohlene Aussaatstärke


Wasser- versorgung	Bodenart	Körner/m²	
		Silomais	Körnermais
schlecht	leicht	7–8,5	7–8
gut	schwer	8,5–10	8–9,5

BRV DAWN – SPITZE IM ERTRAG

TM-Ertrag rel. AGRAVIS Silomais mittelspät
Schweringen 2025




TM-Ertrag rel. AGRAVIS Silomais
Schneiderkrug 2025




Quelle: AGRAVIS

TM-Ertrag rel. AGRAVIS Silomais
Misselwarden 2025; S 230 - S 260



TM-Ertrag rel. AGRAVIS Silomais mittelspät
Hohenseefeld 2025



DKC 3059 S 190 | K 200


Früh und sicher in Silo und Korn!

OFFIZIELL
EMPFOHLEN

Früher Doppelnutzer

- Hohe Trockenmasseerträge
- Frühe und hohe Kornerträge
- Guter Futterwert
- Gute Toleranz gegen Maiskopfbrand

AGRAVIS Silomais früh Klein Berßen 2025



VRS: RGT Exxon, SY Liberty, Wesley
Quelle: AGRAVIS


Leistungen Silomais	gering				sehr hoch			
GTM-Ertrag								
Energieertrag								
Stärkeertrag								
Stärkegehalt								
Restpflanzenverdaulichkeit								
Biogaseignung								
Leistungen Körnermais	gering				sehr hoch			
Kornertrag								
Marktleistung								
Druschfähigkeit								
Feldeigenschaften	gering				sehr hoch			
Jugendentwicklung								
Standfestigkeit								
Fusariumtoleranz*								
Trockentoleranz								
Blühzeitpunkt ♀	früh				mittel			
im entspr. Reifesegment								
* wird derzeit geprüft					AGRAVIS-Einstufung			

Empfohlene Aussaatstärke

Wasser- versorgung	Bodenart	Körner/m²	
		Silomais	Körnermais
schlecht	leicht	7,5–9	7–8,5
gut	schwer	8–10	7,5–9,8

DKC 3059 - HOHE KORNERTRÄGE, STARKE MARKTLEISTUNG

AGRAVIS Körnermais Schneiderkrug 2025



VRS: KWS Emporio, Amavit, LG 32.257
Quelle: AGRAVIS



„Im Körnermaisbau stellen die Trocknungskosten einen wesentlichen Faktor der Wirtschaftlichkeit des Maisanbaus dar. Mit DKC 3059 steht eine sehr moderne Sorte mit früher und sicherer Kornabreife zur Verfügung. Als Doppelnutzer überzeugt sie zudem auch im Silo.“

Dr. Stefan Wichmann,
Futterbau-Vertriebsberatung 2026


DKC 3201 ca. S 220 | ca. K 220

Der zuverlässige Mehrfachnutzer!

Robuster Dreifachnutzer mit Qualität

- Vereint TM-Erträge mit Restpflanzenverdaulichkeit
- Überzeugende Biogasausbeute und -erträge
- Robust und ertragsstabil

AGRAVIS Silomais früh, Misselwarden 2024-25



VRS: Wesley, SY Liberty, RGT Exxon
Quelle: AGRAVIS

Leistungen Silomais	gering				sehr hoch			
GTM-Ertrag								
Energieertrag								
Stärkeertrag								
Stärkegehalt								
Restpflanzenverdaulichkeit								
Biogaseignung								
Leistungen Körnermais	gering				sehr hoch			
Kornertrag								
Marktleistung								
Druschfähigkeit								
Feldeigenschaften	gering				sehr hoch			
Jugendentwicklung								
Standfestigkeit								
Fusariumtoleranz								
Trockentoleranz								
Blühzeitpunkt ♀	früh				mittel			
im entspr. Reifesegment								

AGRAVIS-Einstufung

Empfohlene Aussaatstärke

Wasser- versorgung	Bodenart	Körner/m²	
		Silomais	Körnermais
schlecht	leicht	7,5–9	7–8,5
gut	schwer	9–10	8,5–9,5


DKC 3467 S 230 | ca. K 230

Allrounder in FAO 230

Ertragsstark und flexibel in der Nutzung

- Hohe Trockenmasse-, Korn- und Biogaserträge
- Hohe Stärkeerträge
- Großbrahmige, standfeste Pflanze
- Sehr gute Jugendentwicklung

AGRAVIS Silomais mittelfrüh Hohenseefeld 2025



VRS: ES Traveler, SY Remco
Quelle: AGRAVIS

Leistungen Silomais	gering				sehr hoch			
GTM-Ertrag								
Energieertrag								
Stärkeertrag								
Stärkegehalt								
Restpflanzenverdaulichkeit								
Biogaseignung								
Leistungen Körnermais	gering				sehr hoch			
Kornertrag								
Marktleistung								
Druschfähigkeit								
Feldeigenschaften	gering				sehr hoch			
Jugendentwicklung								
Standfestigkeit								
Fusariumtoleranz*								
Trockentoleranz								
Blühzeitpunkt ♀	früh				mittel			
im entspr. Reifesegment								

AGRAVIS-Einstufung

Empfohlene Aussaatstärke

Wasser- versorgung	Bodenart	Körner/m²	
		Silomais	Körnermais
schlecht	leicht	7,5–9	7,5–8,5
gut	schwer	9–10	8,5–9,5

* wird derzeit geprüft


RGT JANOXX S 240

Für Biogas und Fütterung

Ertragsstark und gehaltvoll

- Top in Biogasausbeute und -ertrag
- Hohe Trockenmasseerträge
- Breite Standorteignung

AGARVIS Silomais mittelfrüh Münster 2025




VRS: SY Remco, LG 32.257, ES Traveler
Quelle: AGRAVIS

Leistungen Silomais	gering				sehr hoch			
GTM-Ertrag							●	
Energieertrag						●		
Stärkeertrag							●	
Stärkegehalt						●		
Restpflanzenverdaulichkeit						●		
Biogaseignung								●
Leistungen Körnermais	gering				sehr hoch			
Kornertrag						●		
Marktleistung				●				
Druschfähigkeit				●				
Feldeigenschaften	gering				sehr hoch			
Jugendentwicklung							●	
Standfestigkeit							●	
Fusariumtoleranz*								
Trockentoleranz							●	
Blühzeitpunkt ♀	früh		mittel		spät			
im entspr. Reifesegment			●					
* wird derzeit geprüft					AGRAVIS-Einstufung			
Empfohlene Aussaatstärke								
Wasser- versorgung	Bodenart	Körner/m²						
		Silomais	Körnermais					
schlecht	leicht	7–8,5	7–8					
gut	schwer	8,5–9,5	8–9					

RGT JANOXX – DAS BIOGASTALENT

AGRAVIS Silomais mittelfrüh Klein Berßen 2025



VRS: SY Remco, LG 32.257, ES Traveler
Quelle: AGRAVIS



„Durch den Maisdeckel gewinnt die Gasausbeute des eingesetzten Maises extrem an Bedeutung. Sorten mit hoher Biogasausbeute, wie z.B. RGT JANOXX, sind ein großer Hebel, um hohe Gaserträge abzusichern.“

Saskia Zoll,
Futterbau-Vertriebsberatung 2026



Anspruch	Einflussfaktor
Hoher, stabiler Kornertrag	Anbaumanagement, Nährstoffversorgung, Sorte
Möglichst kompakte Pflanze, niedriger Kolbensitz	Sorte, Zeitraum von Saattermin bis Blühzeitpunkt beeinflusst Länge und Anzahl der Internodien
Hoher Kolben-/Kornanteil	Sorte, Bestandesdichte, "milde" Herbizidmaßnahmen, stressfreie Befruchtung (Wasserverfügbarkeit)
Sichere Abreife, gutes Drydown, mögl. offene Lieschblätter	Reifezahl, Sorte
Geringe Bestockungsneigung	Stress (Frost, Herbizid) und mechanische Schäden minimieren, Sortenwahl
Standfestigkeit	Sorte, Nährstoffversorgung (Kali), Stängelgesundheit, Saatstärke, Zünslerbekämpfung
Stängelfäuletoleranz	Sorte, Fruchtfolge, Bodenbearbeitung
Fusariumgesundheit	Sorte, Fruchtfolge, Bodenbearbeitung, Zünslerbekämpfung
Gute Druschfähigkeit	Passende Abreife, trockene und gesunde Kolben, Körner lassen sich leicht von Spindel lösen




Sortenwahl und Futterqualität

Woher kommt die Energie aus der Maissilage?

Energiequellen aus der Maissilage	Anteil an der Gesamtenergie	Rationsgestaltung *
Energie aus Stärke im Maiskolben (=Stärkegehalt)	55-65 % der Gesamtenergie	Wichtig bei hohen Grasanteilen > 50-60 % in der Grundfütterration
Verdauliche Faser aus der Restpflanze (=Zellwandverdaulichkeit)	35-45 % der Gesamtenergie	Wichtig ab > 50-60 % Maissilage in der Grundfütterration

*Bei zu viel Stärke steigt die Gefahr der Pansenacidose.



Eine hohe Verdaulichkeit kann sowohl über hohe Stärkegehalte als auch über hohe Restpflanzenverdaulichkeit erzielt werden.

Quelle: verändert nach Limagrain GmbH



KONTROLLIERTE QUALITÄT
Landwirtschaftskammer
Niedersachsen
MISCHUNG ENTHÄLT ZU
100 PROZENT EMPFOHLENE SORTEN

SPITZENSORTEN

Ausschließlich
KAMMEREMPFOHLENE
Sorten

Reifegruppen mit breitem
ERTEFENSTER

Schmackhaftigkeit und hohe
ENERGIEKONZENTRATION

Grundfutter mit optimalen
ROHPROTEINGEHALTEN

Aufeinander abgestimmte Gräser
garantieren **GLEICHMÄSSIGE**,
harmonische **ABREIFE**

Hohe
ROSTRESISTENZ
und **GESUNDHEIT**

Ausschließlich
MOORGEEIGNETE
Weidelgräser für maximale
WINTERHÄRTE, Robustheit
und Regeneration¹

Sehr hohe **NÄHRSTOFFDICHTEN**

¹ Öko-Mischungen sind davon ausgenommen.

		Normaler Standort			Auswinterungs-gefährdete Standorte		Problemlagen			Vorrangige Nutzung			
Mischung		Gute Wasserversorgung/Nährstoffversorgung, hohe Nutzungsfrequenz	Verbesserung/Anlage hochwertiges Intensivgrünland	FrISChe, wechselfeuchte Standorte	Moorstandorte	Höhenlagen	Frühsoommertrockenheit, kontinentalere Lagen, leichte Sande	Neuansaat schwierig und/oder hartnäckige Unkräuter	Nasse bis sehr nasse Standorte	Schnitt	Weide	Extensiv	Intensiv
Basis	Plantinum Intensiv	x	x	x	x					x			x
	Plantinum Universal*	x		x	x		x			x	x		x
	Plantinum Norddeutsch*	x		x	x	x			x	x	x		x
	Plantinum Mähweide	x	x	x	x	x	x		x	x	x		x
Spezial	Plantinum Stabil				x	x					x	x	
	Plantinum Speed						x	x		x		x	x
	Plantinum Struktur				x		x		x	x		x	x
	Plantinum Early Bird	x	x	x	x		x			x			x
Protein	Plantinum Ei-Weiß*	x		x			x				x		x
	Plantinum Ei-Weiß spät	x	x	x			x			x	x		x
	Plantinum Rot-Weiß*	x	x	x						x			x
Plantinum Green Booster Eco		(x)	x	x	(x)	(x)	x	(x)			x	x	

x = geeignet (x)= bedingt geeignet *auch in Öko verfügbar

Unsere Futterbau-Vertriebsberatung stellt sich vor

Sie suchen eine zuverlässige und praxisnahe Beratung für Ihren Futterbau?
Unsere Futterbau-Vertriebsberatung ist genau der richtige Partner für Sie.

Wir sind
für Sie da!

Ob im **Grünland** oder im **Mais** –
wir geben Ihnen individuelle
Empfehlungen. So können Sie Ihre
Erträge optimieren und Ihre
Betriebsziele erreichen.



- Praxisorientierte Lösungskonzepte
- Individuelle Beratungsempfehlungen
- Für zukunftsorientierte Futterbau- und Biogasbetriebe



Dr. Stefan Wichmann, Judith Hüster,
Saskia Zoll, Martin Melcher (v. l. n. r.)

Martin Melcher

0173 . 7096999

Westfalen

Judith Hüster

0160 . 4176920

Nordwestliches NRW;

Südwestliches Niedersachsen

Saskia Zoll

0151 . 40035704

Nördliches Niedersachsen

Dr. Stefan Wichmann

0172 . 8931857

Niedersachsen


CIRCONIUM

ZWISCHENFRUCHT IN BESTER KULTUR

EXTRA-KLEE

**Hoher Leguminosenanteil
für maximale N-Fixierung**

- ▶ Leguminosenanteil ermöglicht eine gute **Herbstentwicklung**
- ▶ Hinterlässt eine gute **Bodengare** mit hohem Vorfruchtwert
- ▶ Sehr gute **Unkraut- / Ungrasunterdrückung**

Zusammensetzung:

Alexandrinerklee, Inkarnatklee, Öllein, Phacelia, Ramtillkraut

Mais gezielt aussäen, 10% mehr ernten.



Exklusiv in Ackerprofi:
teilflächenspezifische Maisaussaat
mit Sortenempfehlungen und
Applikationskarten von NetFarming

www.ackerprofi.de

- ✓ Optimierte Bestandesdichte
- ✓ Gleichmäßige Abreife
- ✓ Höhere TM-Erträge
- ✓ Bessere & stabilere Qualitäten
- ✓ Mehr Planungssicherheit beim Ertrag
- ✓ Höhere Nährstoffausnutzung
- ✓ Effizienterer Betriebsmitteleinsatz



**ACKER
PROFI**

 **Net
Farming**