

Sie erhalten die Ergebnisse der AGRAVIS-Sortenprüfung Winterweizen an den Standorten Bredenbeck (Nieders., südlich Hannover), Greven (Münsterland, NRW), Eldagsen (Nieders., südlich Hannover), Schweringen (Nieders., Nähe Nienburg, Weser), Vienenburg (Nieders., Nähe Goslar) und Liethe (Nieders., Wunstorf).

Saisonverlauf

Nach der tendenziell planmäßigen Weizen Aussaat im Herbst 2025 konnten sich die Weizenbestände in einem verhältnismäßig milden Herbst gut etablieren. Es folgte ein vielerorts schneereicher Winter mit sehr kalten Temperaturen im Januar. Auswinterungen blieben aufgrund der Schneelage aber aus. Der Vegetationsstart im Frühjahr 2026 fiel durch die milden Temperaturen relativ früh aus. Der weitere Verlauf war geprägt von unterdurchschnittlichen Niederschlagsmengen, kalten Nächten und hoher Einstrahlung, was ähnlich wie in der Gerste zu sortenabhängig starken Stresssymptomen in Form von Blattflecken, vergilbten Blattspitzen etc. geführt hat. Insbesondere der Einsatz von Gräserherbiziden und teilweise auch Wachstumsreglern hat diesen Effekt noch verstärkt. Die regionalen Sturm- und Starkregenereignisse im Juni haben in den Weizenbeständen keinen nennenswerten Schaden angerichtet. Die extreme Hitzeperiode Ende Juni hingegen hat die Ertragsbildung der Weizenbestände offensichtlich stark beeinträchtigt, was sich in den insgesamt unterdurchschnittlichen Erträgen, geringen Tausendkorngewichten und eher geringen Hektolitergewichten bemerkbar macht.

Hinsichtlich des Krankheitsdrucks war in diesem Frühjahr vor allem der Mehltau sehr präsent. Im weiteren Verlauf galt es je nach Zeitpunkt und Dauer der Niederschlagsereignisse entsprechende Septoriainfektionen abzusichern. Gelbrost und Braunrost spielten eine eher untergeordnete Rolle.

Nährstoffbeize – PHYTAVIS Startpilot (für viele Sorten verfügbar)

Als Alternative bzw. Ergänzung zu einer Blattdüngung hat sich die Nährstoffbeizung von Saatgut bewährt. Durch die gezielte Anbeizung von Mikronährstoffen lässt sich die Versorgung der Pflanzen in der frühen Entwicklungsphase verbessern. Sie schließt die Lücke zwischen den im Boden verfügbaren Nährstoffen und Blattdüngermaßnahmen ab dem Drei-Blattstadium.

Haupt Einsatzbereiche sind:

- 1) **Absicherung der Nährstoffversorgung** (z.B. auf bekannten Manganmangel-Standorten oder bei Trockenheit)
- 2) Verbesserung der **Kulturverträglichkeit** beim Einsatz von **Bodenherbiziden**

Empfehlung Winterweizen Aussaat 2026

SU Tarroca (A):	witterungsrobuster und standfester Einzelährentyp, gute Mehltau- und Gelbrostresistenz, mittelspäter Typ mit ausgeprägter Trockentoleranz, hohe Proteingehalte
Chevignon (B):	frühreifer Hohertragsweizen mit guter Spätsaateneignung, früher Vegetationsstart im Frühjahr → zeitig andüngen, Mehltau absichern
Django (B):	frühreifer Grannenweizen mit bester Trockentoleranz, sichere Fusariumresistenz (4), ausgeprägte Ungrasunterdrückung durch frühen Vegetationsstart im Frühjahr und blattreichen Wuchs
LG Tomjol (B):	ertragsstarker B-Weizen mit außergewöhnlichem Resistenzpaket – kombiniert extrem gute Blatt- und Ährgesundheit mit Höchstserträgen, überdurchschnittliche Winterhärte
Olaf (B):	frühreifer Ertragsbringer für alle Standorte, stark bei Gelbrost und Septoria, guter Maisweizen weil fusariumresistent (4) und spätsaatverträglich
RGT Kreuzer (B):	robuster Kompensationstyp mit breiter Standorteignung und mittlerer Reife, auch für leichte und flachgründige Weizenstandorte geeignet
Spectral (B):	unkomplizierter und ertragsstarker Kompensationstyp mit später Entwicklung und Abreife, breite Standorteignung
Westport (B):	kurzer Kompensationstyp mit extrem guter Blattgesundheit und bestmöglicher Fusariumresistenz (3) – reagiert gut auf Wachstumsregler
KWS Keitum (C):	sehr ertragsstarker Einzelährentyp mit stabiler Blattgesundheit, außergewöhnliche Kombination aus Ertrag und Fusariumresistenz, Standfestigkeit absichern

Empfehlung Winterweizen Aussaat 2026

In der folgenden Tabelle finden Sie die agronomischen Eigenschaften der empfohlenen Sorten.

Sorte	Qualitätseinstufung		leichte Standorte**	Saatstärke*** (kf. Körner / m ²)			Vorfrucht		Vegetationsstart Frühjahr*	Ährenschieben	Abreife	Pflanzenlänge	Lagerneigung
				frühe Aussaat	mittlere Aussaat	späte Aussaat	Weizen	Mais					
SU Tarroca	A	Robustsorte mit Topserträgen	+	280-320	320-340	340-400	++	o	mittel	6	6	3	3
Chevignon	B	Der frühreife Standard für alle Standorte	++	280-320	320-340	340-400	+	o	früh	4	4	4	5
Django (begrannt)	B	Der neue Trockenspezialist	++		290-330	330-380	+	+	sehrfrüh	3*	4*	4*	4*
LG Tomjol	B	Einfach - Gesund - Ertrag	+	270-300	300-350	350-400	+	++	früh bis mittel	5	5	5	5
Olaf	B	Der neue frühreife Ertragsbringer	++	280-320	320-350	350-400	+	+	früh	4*	4*	4*	4*
RGT Kreuzer	B	robuster Universalweizen für alle Standorte	+	220-270	270-330	330-380	+	+	früh bis mittel	5	5	4	4
Spectral	B	gesunder Spätstarter mit Top- Erträgen	+	270-300	300-360	360-400	+	+	spät	6	6	4	4
Westport	B	Der optimale MAISWEIZEN!	+	240-290	290-350	350-400	+	++	spät	6	6	4	5
KWS Keitum	C	Ertrag, Ertrag, Ertrag	+	260-300	300-380	380-420	+	+	früh bis mittel	5	5	5	6

Sorte	Qualitätseinstufung	Auswinterung	CTU-Verträglichkeit ¹	Krankheitsanfälligkeit							Pflanzentyp	Korntrag unbehandelt	Korntrag behandelt	Qualität		
				Halmbruch	Mehltau	Blattseptoria	DTR	Gelbrost	Braunrost	Fusarium				Fallzahl	Fallzahlstabilität	RP-gehalt
SU Tarroca	A	5*	+ ¹	3	4	4	5	2	5	5	EÄ	6	7	5	/	5
Chevignon	B	5*	+ ¹	5	4	4	5	2	4	5	KP	7	7	8	/	3
Django (begrannt)	B	5*	(+) ³	5*	3*	5*	4*	2*	5*	4*	KP	8*	8*	8*	↑	3*
LG Tomjol	B	5*	+ ¹	5	3	3	4	1	3	4	KP	8	8	7	↑	3
Olaf	B	5*	+ ¹	/	4*	3*	5*	3*	4*	4*	KP	8*	8*	4*	/	2*
RGT Kreuzer	B	/	+ ¹	5	3	4	5	2	3	4	KP	7	8	8	→	2
Spectral	B	5*	+ ¹	5	2	3	5	2	3	4	KP	8	8	7	↑	2
Westport	B	3*	(+) ²	5	2	4	5	2	3	3	KP	7	7	7	→	1
KWS Keitum	C	6*	+ ¹	5	2	4	5	3	4	4	EÄ	8	9	3	-	1

Quelle: BSA 2025 Ausprägungsstufen: Note 1 = sehr gering; Note 9 = sehr stark ++ = sehr gut geeignet + = geeignet o = nur nach Pflugfurche

↑ = hoch → = durchschnittlich - = niedrig / = keine Einstufung

* Züchter-Einstufung/AGRAVIS-Einstufung ** weizenfähige Böden *** niedrige Aussaatstärken erfordern ein gutes Saatbett und hohen Feldaufgang!

Pflanzentyp: EÄ = Einzelährentyp BD = Bestandesdichtentyp KP = Kompensationstyp KD = Korndichtentyp

¹ = verträglich bei Aufwandmengen **über 900 g/ha** nach Erkenntnissen der Nufarm bzw. des Züchters

(+)² = verträglich bei Aufwandmengen **bis 900 g/ha** nach Erkenntnissen der Nufarm bzw. des Züchters

(+)³ = verträglich bei Aufwandmengen **bis 500 g/ha** nach Erkenntnissen des Züchters (2,0 l/ha Trinity)

- = nicht CTU-verträglich

AGRAVIS Versuchswesen Ergebnisse Sortenprüfung Winterweizen 2026 mit Qualitäten

Sorte	begrant	Qualität	Bredenbeck 72 BP, Vorfrucht Zuckerrübe Aussaat 07.11.2025			Eldagsen 72 BP, Vorfrucht Winterweizen Aussaat 22.10.2025			Greven 38 BP, Vorfrucht Winterraps Aussaat 09.10.2025			Schwering 61 BP, Vorfrucht Winterraps Aussaat 17.10.2025			Vienenburg 65 BP, Vorfrucht Winterraps Aussaat 15.10.2025			Wunstorf/Liethe 30 BP, Vorfrucht Kartoffel Aussaat 13.10.2025		
			rel. Ertrag in %	Protein in %	hl-Gewicht kg/ha	rel. Ertrag in %	Protein in %	hl-Gewicht kg/ha	rel. Ertrag in %	Protein in %	hl-Gewicht kg/ha	rel. Ertrag in %	Protein in %	hl-Gewicht kg/ha	rel. Ertrag in %	Protein in %	hl-Gewicht kg/ha	rel. Ertrag in %	Protein in %	hl-Gewicht kg/ha
Emmert		E	95	12,2	73	93	14,5	74	98	13,1	81	104	13,6	77	99	13,8	76	97	12,0	76
Exsal	x	E	96	12,1	78	94	14,2	79	98	13,9	84	100	14,6	79	91	12,7	78	95	12,5	78
KWS Emerick		E	99	11,8	74	92	14,6	77	95	13,9	83	99	14,1	79	97	13,9	79	96	12,0	80
Ponticus		E	90	12,4	75	92	14,6	76	99	13,8	82	99	14,5	78						
Absolut		A	103	11,3	77	107	14,1	79	105	13,0	86	98	13,5	78						
Allsome		A	104	11,6	76	100	13,1	77	100	12,6	86	108	13,3	79	98	13,1	78	106	10,8	80
Ambientus		A	99	11,5	75	104	13,4	75	98	13,0	84	101	13,9	79	98	13,7	79	98	12,3	79
Attraktor	x	A	99	11,4	77	105	12,9	78	102	12,9	85	108	13,1	80						
Fabulor		A	98	12,4	77	94	14,2	78	103	14,1	86	104	14,1	80	101	13,6	79	107	12,9	81
Filius		A	103	11,3	76	106	12,9	77	108	12,8	84	104	13,3	78						
Intensity		A	99	11,7	75	96	13,3	74	100	12,1	84	107	13,1	77	100	13,2	76	100	11,7	78
Joshi		A	106	11,4	77	101	13,3	77	110	12,6	86	110	12,8	80						
Karoke		A	94	12,1	75	98	13,4	75	96	13,4	84	95	13,9	78	98	13,3	77	100	11,5	80
Kumpel		A	100	11,9	74	100	13,3	73	105	12,9	79	107	13,5	75						
KWS Donovan		A	103	11,6	76	102	13,8	76	111	12,6	84	110	13,5	78	102	12,9	78	104	11,6	79
KWS Espinum	x	A	101	12,2	77	95	14,7	76	98	12,9	77	102	14,0	77						
KWS Lonnie		A	96	11,8	78	98	13,8	78	97	13,0	86	105	13,3	80						
LG Kermit		A	103	11,2	70	101	13,9	70	105	12,8	79	109	13,7	72	105	12,4	72	101	11,5	74
LG Optimist		A	107	10,6	75	108	13,0	75	103	12,6	82	111	12,9	78	100	12,8	77	102	11,6	77
Mohican		A	106	11,3	76				103	12,0	83									
Polarkap		A	99	11,1	68	96	12,8	68	106	12,8	71	101	13,2	69	98	12,6	69	97	10,3	71
Pontiform		A	97	11,7	74	102	13,3	76	104	13,6	83	105	13,8	76	102	13,4	76	104	12,6	79
RGT Reform		A	101	11,1	75	97	13,6	74	105	13,0	84	108	13,2	77	100	13,3	76	103	11,2	79
SU Horizon		A	107	11,3	75	105	12,6	75	104	12,3	83	101	11,9	78	102	12,0	77	111	11,1	79
SU Jonte		A	97	12,0	76	95	14,0	73	102	13,5	83	107	13,7	76	95	13,2	76	99	11,5	78
SU Magnetron		A	97	12,4	74	96	14,3	75	94	13,7	81	103	14,3	76	96	14,3	75	95	12,5	78
SU Master	x	A	99	12,1	75	93	13,1	76	96	13,3	83	100	13,6	77						
SU Tarroca		A	96	11,3	74	104	14,1	75	101	13,0	79	109	13,5	77	102	13,1	77	100	11,9	78
Willcox		A	98	11,2	74				102	12,8	80									
Akasha		B	94	11,4	73	96	13,3	75	95	13,0	79	95	13,1	75						
Attention		B	99	11,3	72	95	12,7	74	106	12,7	80	104	12,6	75						
Celebrity		B	106	11,1	75	107	12,9	75	108	12,3	79	109	12,3	76						
Chevignon		B	104	11,0	75	99	12,5	74	96	11,8	81	103	12,3	77	94	12,2	76	105	10,8	79
Complice	x	B	98	11,6	75	91	13,0	75	103	12,3	85	101	12,5	77	97	12,5	77	101	11,0	78
Debian		B	99	11,6	73	106	12,5	75	101	12,5	80	109	12,6	76						
Django	x	B	103	11,3	76	96	12,5	75	107	12,3	83	105	12,5	78	102	12,5	77	103	10,9	79
Inform		B	99	11,5	72	102	13,0	70	96	12,4	71	97	12,9	72	98	13,0	73	101	11,9	73
Kaktus		B	99	11,3	74	102	13,0	74	102	12,4	83	106	12,5	76						
Kardigan	x	B	98	11,7	74	97	13,0	74	100	13,8	82	101	12,8	76						
King Kong		B	105	11,2	78	108	12,9	77	112	13,1	84	111	12,5	80						
KWS Etoile		B	107	11,2	78	110	12,2	78	103	12,4	83	105	12,3	79						
KWS Friese		B	101	11,3	69				96	10,9	65									
LG Resonanz		B	105	11,3	76	108	13,1	77	106	13,1	83	113	13,0	77						
LG Tomjol		B	102	11,6	75	105	12,9	76	97	11,9	85	111	13,1	78	104	12,9	78	99	11,9	78
Olaf		B	101	11,3	76	100	12,9	75	103	12,5	86	107	12,3	79	94	13,9	78	111	10,8	80
Pondor		B	100	11,2	75	101	12,4	75	103	12,8	84	105	12,6	77	98	12,2	75	108	10,9	79
RGT Kreuzer		B	104	11,2	74	102	12,5	74	103	11,8	83	106	12,6	77	107	12,1	77	101	10,8	77
Spectral		B	103	11,9	74	110	13,1	75	101	11,8	81	107	12,3	75	106	12,1	76	101	11,1	76
Sportsman		B	97	12,1	74	96	13,9	77	91	11,9	77	97	13,2	76						
SU Finish		B	102	11,8	76	99	12,8	75	103	12,3	79	111	13,1	77						
SU Marathon		B	106	11,3	74	104	12,7	76	96	12,8	81	106	12,7	77	108	12,7	78	105	11,2	78
SU Tammo		B				108	13,3	76							100	13,3	77	103	11,8	78
Thermidor		B	104	11,9	76	107	13,4	76	100	12,3	82	107	12,5	78						
Westport		B	109	10,4	73	101	12,6	74	108	11,6	81	106	12,4	74						
WPB Lamant		B	101	10,6	73	108	12,8	74	111	12,1	81	105	12,5	76						
Balzac	x	C	98	11,8	76	98	13,3	78	97	12,5	85	100	13,0	77						
Champion		C	98	10,9	68				104	11,9	73									
KWS Keitum		C	110	10,6	73	106	11,8	74	110	12,3	78	111	12,2	76	110	11,8	75	111	10,4	76
LG Niklas		C				99	12,3	75							103	12,2	77	104	11,1	78
SY Transition	x	C	103	11,4	75	97	13,4	75	105	13,1	86	107	13,0	78						
Winner	x	C	106	11,4	75	98	13,2	75	105	12,8	82	104	12,4	77						
			106,9 dt/ha GD 5% 3,9 dt/ha			102,6 dt/ha GD 5% 8,9 dt/ha			101,0 dt/ha GD 5% 5,8 dt/ha			103,5 dt/ha GD 5% 5,8 dt/ha			101,4 dt/ha GD 5% 5,3 dt/ha			99,7 dt/ha GD 5% 3,2 dt/ha		

Bezugsbasis 2026 (VRS): Informer, SU Jonte, RGT Kreuzer

AGRAVIS Versuchswesen
Ergebnisse Winterweizen 2026 und mehrjährig

Sorte	begrünt	Qualität	Bredenbeck 72 BP, Vorfrucht Zuckerrübe Aussaat 07.11.2025		Eldagsen 72 BP, Vorfrucht Winterweizen Aussaat 22.10.2025			Grevén* 38 BP, Vorfrucht Winterraps Aussaat 09.10.2025		Schweringen 61 BP, Vorfrucht Winterraps Aussaat 17.10.2025			Vienenburg 65 BP, Vorfrucht Winterraps Aussaat 15.10.2025			Wunstorf Liethen 30 BP, Vorfrucht Kartoffel Aussaat 13.10.2025	
			Ertrag rel. (%)		Ertrag rel. (%)			Ertrag rel. (%)		Ertrag rel. (%)			Ertrag rel. (%)			Ertrag rel. (%)	
			2026	2025	2026	2025	2024	2026	2025 *	2026	2025	2024	2026	2025	2024	2026	2025
Emmert		E	95		93			98		104			99			97	
Exsal	x	E	96	89	94	93	91	98	94	100	93	99	91	99	93	95	96
KWS Emerick		E	99	90	92	92	95	95	92	99	92	98	97	102	96	96	100
Ponticus		E	90	86	92	93	89	99	90	99	92	96			92		94
Absolut		A	103		107			105		98							
Allsome		A	104		100			100		108			98			106	
Ambientus		A	99	92	104	98	95	98	99	101	106	105	98	106		98	101
Attraktor	x	A	99	97	105	99		102	103	108	105						
Fabulor		A	98	91	94	96		103	101	104	112		101			107	
Filius		A	103	99	106			108	100	104							
Intensity		A	99	100	96	100		100	97	107	102		100			100	
Joshi		A	106		101			110		110							
Karogue		A	94	98	98	99	84	96	92	95	102	101	98			100	
Kumpel		A	100	104	100	99		105	96	107	93						
KWS Donovan		A	103	98	102	100	110	111	104	110	106	102	102	108	110	104	100
KWS Espinun	x	A	101	94	95			98	95	102							
KWS Lonnie		A	96		98			97		105							
LG Kermit		A	103	105	101	104	99	105	105	109	99	104	105	99	111	101	102
LG Optimist		A	107	101	108	110	98	103	102	111	111	106	100	111	108	102	107
Mohican		A	106					103									
Polarkap		A	99	90	96	95	98	106	89	101	93	104	98	102	104	97	97
Pontiform		A	97	97	102	101		104	98	105	100		102	104		104	100
RGT Reform		A	101	102	97	102	96	105	101	108	102	97	100	102	105	103	
SU Horizon		A	107	99	105	106		104	110	101	107		102			111	
SU Jonte		A	97	101	95	96	95	102	96	107	95	101	95	99	96	99	100
SU Magnetron		A	97	97	96	101	87	94	96	103	99	103	96	106	97	95	102
SU Master	x	A	99		93			96		100							
SU Tarroca		A	96	98	104	105	98	101	96	109	105	101	102	106	105	100	105
Willcox		A	98	97		99		102	103		108			103			
Akasha		B	94	102	96		92	95	99	95	93	99					
Attention		B	99		95			106		104							
Celebrity		B	106	112	107	108	103	108	106	109	107	109		107	96		
Chevignon		B	104	101	99	103	94	96	98	103	109	99	94	109	100	105	109
Complice	x	B	98		91		87	103		101		94	97		94	101	
Debian		B	99	98	106	104	101	101	106	109	109	101			108		
Django	x	B	103	107	96	107	97	107	104	105	108	104	102	104		103	
Informier		B	99	101	102	104	95	96	100	97	99	97	98	92	95	101	100
Kaktus		B	99		102			102		106							
Kardigan	x	B	98		97			100		101							
King Kong		B	105	104	108	103		112	99	111	107						
KWS Etoile		B	107		110			103		105							
KWS Friese		B	101	106		108		96	104		96						
LG Resonanz		B	105	102	108			106	104	113							
LG Tomjol		B	102	104	105	106		97	97	111	105		104	104		99	109
Olaf		B	101	101	100	97		103	101	107	111		94	112		111	108
Pondor		B	100	96	101	103	93	103	95	105	109	105	98		101	108	
RGT Kreuzer		B	104	104	102	102	93	103	104	106	107	101	107	103	103	101	106
Spectral		B	103	106	110	109	101	101	102	107	101	104	106	99	103	101	104
Sportsman		B	97	102	96	101		91	93	97	107						
SU Finish		B	102	110	99			103	106	111							
SU Marathon		B	106	106	104	104		96	103	106	104		108	105		105	107
SU Tammo		B		99	108	105	97		97		111	106	100	109		103	107
Thermidor		B	104	102	107	101		100	92	107	111						
Westport		B	109	101	101	104	96	108	102	106	102	102		100			102
WPB Lamant		B	101	96	108			111	104	105							
Balzac	x	C	98	97	98	104	96	97	97	100	105	98		100	93		
Champion		C	98	110			104	104	104			105					
KWS Keitum		C	110	108	106		108	110	107	111		120	110	109	108	111	109
LG Niklas		C		106	99				101				103			104	
SY Transition	x	C	103	94	97			105	96	107							
Winner	x	C	106	100	98	105	100	105	105	104	107	106					
Rel. 100 Ertrag 2026 Grenzdifferenz (5 %)			106,9 dt/ha 3,9 dt		102,6 dt/ha 8,9 dt			101,0 dt/ha 5,8 dt		103,5 dt/ha 5,8 dt			101,4 dt/ha 5,3 dt			99,7 dt/ha 3,2 dt	

Bezugsbasis rel. 100 Ertrag 2026 (VRS): Informer, SU Jonte, RGT Kreuzer;

* die Winterweizen-Sortenprüfung 2025 fand in Münster statt. Durch räumliche Nähe und identische Bodengüte sind die Standorte gut vergleichbar