Winterraps Cratos (KH)

Vertrieb: Rapool

- **Der Leichtdrescher im Kohlhernie-Segment**

- ✓ Zügige, vitale Herbstentwicklung
- ✓ Überdurchschnittlicher Ölgehalt innerhalb des Kohlhernie-Segmentes
- ✓ Zügige Strohabreife

Agronomische Eigenschaften

	gering/früh			mittel			hoch/spät		
Entwicklung vor Winter	■	■	■	■	■				
Blühbeginn	■	■	■						
Lagerneigung	■	■	■						
Pflanzenlänge	■	■	■	■	■				
Phoma-Anfälligkeit	■	■	■						
Abreife	■	■	■	■	■				
Reifeverzögerung d. Strohes	■	■	■	■	■				

Quelle: BSA 2025, bzw. Züchtereinstufung/AGRAVIS-Einstufung

Ertrag und Qualität

	gering			mittel			hoch	
Kornertrag	■	■	■	■	■	■	■	■
Ölertrag	■	■	■	■	■	■	■	
Ölgehalt	■	■	■	■	■	■	■	

Quelle: BSA 2025

Saatzeitpunkt / Saatstärke

Frühsaat	Normalsaat	Spätsaat
	35 keimf. Körner/m²	50 keimf. Körner/m²