




Rundballennetze



**RONDOTEX®
EVOLUTION**

Der rote Faden für Qualität und Power in der Erntesaison

**Bei RONDOTEX® EVOLUTION für Silage, Heu und Stroh
liegen die Vorteile klar auf der Hand**

- Rollenbreiten von 0,49 bis 1,30 m
- Edge-to-Edge-Performance für optimale Kantenabdeckung
- Kantengenaue und gleichmäßige Wicklung
- Rollenendmarkierung rot (letzte 30 m)
- Rote Rollenseitenmarkierung (links / rechts) für ein einfaches Handling
- Garantierte Lauflänge
- UV-Stabilität 1 Jahr für Mitteleuropa
- Verbesserte Reißkraft durch NGT (New Generation Technology)
- Leichtes Rollengewicht
- Maximaler Rollenaußendurchmesser von 29 cm +/- 1 cm
- Spacer-gepackte Paletten für sicheren Transport
- Hersteller-Rückverfolgbarkeit (Kernetikett)
- Zertifizierte Qualität und Sicherheit durch DIN EN ISO 9001:2008

RONDOTEX® EVOLUTION ist
in allen Rundballenpressen
mit Netzaufnahme einsetzbar.



**Höchste
Qualität
seit über
30 Jahren!**
Made in
Germany

RNDOTEX® EVOLUTION für Silage, Heu und Stroh

Abmessungen

	Rollenbreite	Rollenlänge min.	Rollen/ Palette	Rollen Spacer	Tragegriffe	UV	End- markierung	Performance
RNDOTEX® EVOLUTION 49/150	49 cm	1.500 m	64			✓		Edge-to-Edge
RNDOTEX® EVOLUTION 60/150	60 cm	1.500 m	64			✓		Edge-to-Edge
RNDOTEX® EVOLUTION 66/150	66 cm	1.500 m	41			✓		Edge-to-Edge
RNDOTEX® EVOLUTION	90 cm	2.000 m	45			✓		Edge-to-Edge
RNDOTEX® EVOLUTION	105 cm	2.000 m	45			✓	✓	Edge-to-Edge
RNDOTEX® EVOLUTION	123 cm	2.000 m	40	✓	✓	✓	✓	Edge-to-Edge
RNDOTEX® EVOLUTION	123 cm	2.600 m	40	✓	✓	✓	✓	Edge-to-Edge
RNDOTEX® EVOLUTION	123 cm	3.000 m	28	✓	✓	✓	✓	Edge-to-Edge
RNDOTEX® EVOLUTION XXL	123 cm	3.600 m	28	✓	✓	✓	✓	Edge-to-Edge
RNDOTEX® EVOLUTION XXL	123 cm	4.000 m	28	✓	✓	✓	✓	Edge-to-Edge
RNDOTEX® IM-PRESS	125 cm	2.000 m	40	✓	✓	✓	✓	Edge-to-Edge
RNDOTEX® IM-PRESS	125 cm	2.600 m	40	✓	✓	✓	✓	Edge-to-Edge
RNDOTEX® IM-PRESS	125 cm	3.000 m	28	✓	✓	✓	✓	Edge-to-Edge
RNDOTEX® IM-PRESS	125 cm	3.600 m	28	✓	✓	✓	✓	Edge-to-Edge
RNDOTEX® IM-PRESS	125 cm	4.000 m	28	✓	✓	✓	✓	Edge-to-Edge
RNDOTEX® EVOLUTION	130 cm	2.000 m	40	✓	✓	✓	✓	Edge-to-Edge
RNDOTEX® EVOLUTION	130 cm	3.000 m	28	✓	✓	✓	✓	Edge-to-Edge


Das RKW-Produktportfolio für den Agrarbereich

- Rundballen- und Palettennetze
- Rundballenfolien
- Ernteverfrühungsfolien
- Silofolien und Siloschläuche
- Gewächshausfolien
- Abdeckfolien



RKW Agri GmbH & Co. KG
Rossbacher Weg 5
64720 Michelstadt | Deutschland

Tel.: +49 (0) 6061 77-278
Fax: +49 (0) 6061 77-209
www.rkw-group.com



Überreicht durch:

Die **RKW-Gruppe** ist ein unabhängiges Familienunternehmen und gehört zu den weltweit führenden Herstellern von exzellenten Folienlösungen. RKW ist Marktführer in den Bereichen Hygiene- und Agrarfolien, Folien für die Getränkeindustrie und Verpackungen für pulverige Güter. Weiterhin liefert das Unternehmen Folien und Vliesstoffe für Medizinanwendungen, für die chemische und weiterverarbeitende Industrie sowie für den Bausektor.

Im Geschäftsjahr 2016 erzielte RKW einen Gesamtumsatz von 902 Millionen Euro. Rund 3.000 Mitarbeiter an weltweit über 20 RKW-Standorten verarbeiten jährlich 380.000 Tonnen Kunststoffe.



Rundballennetz

RONDOTEX®
IM-PRESS

Mit 1,25 m Breite und
neuem Netzaufbau noch
schneller und zuverlässiger!

**RONDOTEX® IM-PRESS - Das Original
Rundballennetz mit den roten Kennfäden**

- In allen Rundballenpressen mit Netzaufnahme einsetzbar
- Optimale Kantenabdeckung für optimales Breitlaufverhalten
- Reißkraft bis 290 kg
- UV-Stabilität 12 Monate in Zentraleuropa
- Rote Seitenmarkierung
- Rote Endmarkierung (30 m)
- Tragegriffe für ein einfacheres Handling
- Made in Germany nach DIN EN ISO
- Hoher Qualitätsstandard (Herstellerrückverfolgbarkeit)
- Sichere Lagerung – vor allem unter schwierigen Bedingungen bei extremen Witterungsverhältnissen
- Material 100 % HDPE (High Density Polyethylen)



Made in Germany


Abmessungen	Rollenbreite*	Rollenlänge min.	Rollen/Palette	Spacer	Tragegriffe	UV	End- markierung	Performance
RONDOTEX® IM-PRESS	125 cm	2.000 m	40	✓	✓	✓	✓	Edge-to-Edge
	125 cm	2.600 m	40	✓	✓	✓	✓	Edge-to-Edge
	125 cm	3.000 m	28	✓	✓	✓	✓	Edge-to-Edge
	125 cm	3.600 m	28	✓	✓	✓	✓	Edge-to-Edge
	125 cm	4.000 m	28	✓	✓	✓	✓	Edge-to-Edge

A yellow New Holland tractor is shown from the side, pulling a large, round hay bale out of a barn. The tractor has "New Holland" written on its side. The hay bale is large and cylindrical, with a rough, textured surface. The scene is set in a rural area with green fields and trees in the background.



rkW 60 YEARS OF EXCELLENCE
WHEN EXCELLENCE MATTERS

Tel.: +49 (0) 6061 77-278
Fax: +49 (0) 6061 77-209
www.rkw-group.com



Die RKW-Gruppe ist ein unabhängiges Familienunternehmen und gehört zu den weltweit führenden Herstellern von exzellenten Folienlösungen. RKW ist Marktführer in den Bereichen Hygiene- und Agrarfolien, Folien für die Getränkeindustrie und Verpackungen für pulverige Güter. Weiterhin liefert das Unternehmen Folien und Vliesstoffe für Medizinanwendungen, für die chemische und weiterverarbeitende Industrie sowie für den Bausektor.

Im Geschäftsjahr 2016 erzielte RKW einen Gesamtumsatz von 902 Millionen Euro. Rund 3.000 Mitarbeiter an weltweit über 20 RKW-Standorten verarbeiten jährlich 380.000 Tonnen Kunststoffe.



Rundballennetze

RONDOTEX® CE

Der rote Faden für Qualität und Power bei Spezialanwendungen

RONDOTEX® CE - der Over-the-Edge-Profi für Silage, Heu und Stroh

- Over-the-Edge-Performance für optimale Abdeckung über die Kante hinaus (bis zu 5 cm)
- Rollenendmarkierung rot (letzte 30 m)
- Kantengenaue und gleichmäßige Wicklung
- Rote Rollenseitenmarkierung (links / rechts) für ein einfaches Handling
- Garantierte Lauflänge
- Maximaler Rollenaußendurchmesser von 29 cm +/- 1 cm
- Verbesserte Reißkraft durch NGT (New Generation Technology)
- UV-Stabilität 1 Jahr für Mitteleuropa
- Wiederverwendbare Tragegriffe
- Spacer-gepackte Paletten für sicheren Transport
- Hersteller-Rückverfolgbarkeit (Kernetikett)
- Zertifizierte Qualität und Sicherheit durch DIN EN ISO 9001:2008

RONDOTEX® CE ist in allen Rundballenpressen mit Over-the-Edge-Netzaufnahme einsetzbar.



**Höchste
Qualität
seit über
30 Jahren!**
Made in
Germany

RONDOTEX® CE




Abmessungen

	Rollenbreite	Rollenlänge min.	Rollen/ Palette	Rollen Spacer	Tragegriffe	UV	End- markierung	Performance
RONDOTEX® CE	130 cm	2.000 m	40	✓	✓	✓	✓	Over-the-Edge
RONDOTEX® CE	130 cm	3.000 m	28	✓	✓	✓	✓	Over-the-Edge

Das RKW-Produktportfolio für den Agrarbereich

- Rundballen- und Palettennetze
- Rundballenfolien
- Ernteverfrühungsfolien
- Silofolien und Siloschläuche
- Gewächshausfolien
- Abdeckfolien



RKW Agri GmbH & Co. KG
Rossbacher Weg 5
64720 Michelstadt | Deutschland

Tel.: +49 (0) 6061 77-278
Fax: +49 (0) 6061 77-209
www.rkw-group.com

Überreicht durch:

Die RKW-Gruppe ist ein unabhängiges Familienunternehmen und gehört zu den weltweit führenden Herstellern von exzellenten Folienlösungen. RKW ist Marktführer in den Bereichen Hygiene- und Agrarfolien, Folien für die Getränkeindustrie und Verpackungen für pulverige Güter. Weiterhin liefert das Unternehmen Folien und Vliesstoffe für Medizinanwendungen, für die chemische und weiterverarbeitende Industrie sowie für den Bausektor.

Im Geschäftsjahr 2016 erzielte RKW einen Gesamtumsatz von 902 Millionen Euro. Rund 3.000 Mitarbeiter an weltweit über 20 RKW-Standorten verarbeiten jährlich 380.000 Tonnen Kunststoffe.



Rundballennetze



RONDOTEX® S

Der rote Faden für starke Anwendungen

RONDOTEX® S (Strong) - volle Power für Pressschnitzel, Mais und starkes Stroh

- Stärkere Netzgrammatur für Sonderanwendungen
- Edge-to-Edge-Performance für optimale Kantenabdeckung
- Kantengenaue und gleichmäßige Wicklung
- Rote Rollenseitenmarkierung (links / rechts) für ein einfaches Handling
- Rollenendmarkierung rot (letzte 30 m)
- Garantierte Lauflänge
- Maximaler Rollenaußendurchmesser von 29 cm +/- 1 cm
- Verbesserte Reißkraft durch NGT (New Generation Technology)
- UV-Stabilität 1 Jahr für Mitteleuropa
- Wiederverwendbare Tragegriffe
- Spacer-gepackte Paletten für sicheren Transport
- Hersteller-Rückverfolgbarkeit (Kernetikett)
- Zertifizierte Qualität und Sicherheit durch DIN EN ISO 9001:2008

RONDOTEX® S ist in allen gängigen Rundballenpressen mit Netzaufnahme einsetzbar.



RONDOTEX® S





Abmessungen

	Rollenbreite	Rollenlänge min.	Rollen/ Palette	Rollen Spacer	Tragegriffe	UV	Endmarkierung	Performance
RONDOTEX® S	123 cm	2.500 m	28	✓	✓	✓	✓	Edge-to-Edge

Das RKW-Produktportfolio für den Agrarbereich

- Rundballen- und Palettennetze
- Rundballenfolien
- Ernteverfrühungsfolien
- Silofolien und Siloschläuche
- Gewächshausfolien
- Abdeckfolien



RKW Agri GmbH & Co. KG
Rossbacher Weg 5
64720 Michelstadt | Deutschland

Tel.: +49 (0) 6061 77-278
Fax: +49 (0) 6061 77-209
www.rkw-group.com

RKW empfiehlt zur Rundballennetzentsorgung in Deutschland:
www.rigk.de

Überreicht durch:

Die RKW-Gruppe ist ein unabhängiges Familienunternehmen und gehört zu den weltweit führenden Herstellern von exzellenten Folienlösungen. RKW ist Marktführer in den Bereichen Hygiene- und Agrarfolien, Folien für die Getränkeindustrie und Verpackungen für pulverige Güter. Weiterhin liefert das Unternehmen Folien und Vliesstoffe für Medizinanwendungen, für die chemische und weiterverarbeitende Industrie sowie für den Bausektor. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte RKW einen Gesamtumsatz von 902 Millionen Euro. Rund 3.000 Mitarbeiter an weltweit über 20 RKW-Standorten verarbeiten jährlich 380.000 Tonnen Kunststoffe.



Rundballenfolie

RONDOTEX®
ROUND BALE FILM

Damit in puncto Ballenverpackung alles rund läuft

RONDOTEX® Round Bale Film - formstabile Ballen - einfaches, sauberes Auspacken von Silagegut

- Leichteres Öffnen der gefrorenen Ballen mit dem Ballenschneider-/greifer (kein Absteigen vom Traktor notwendig, um das Netz vom gefrorenen Futter zu trennen)
- Höhere Folienstabilität an der Mantelfläche zum besseren mechanischen Schutz bei der Lagerung und beim Transport
- Formstabile ummantelte Silageballen
- Materialeinsparung aufgrund der Produktionstechnologie gegenüber herkömmlichen Folien
- Mehr Ballen pro Folienrolle (pro Ballen ca. 200 Gramm Folienverbrauch)*
- Ohne zusätzliche Klebeadditive zum störungsfreien Wickeln
- Optimal geeignet für die Erntelagerung im Agrarbereich von
 - Häckselmais
 - Zuckerrübenschnitzel
 - Mischfutter
 - Biertreber
 - Grassilage
- Effektiv einsetzbar bei Sonderanwendungen von
 - geschreddertem Kunststoffmüll
 - zerkleinertem Hausmüll
- Einsetzbar in allen stationären und mobilen Rundballen-Kombipressen mit Folienzuführung
- Edge-to-Edge und Over-the-Edge Performance für optimale Kantenabdeckung
- Einheitliche Materialeinsätze bei der Verpackungsentsorgung (PE)
- Keine Gefahr von Verpackungsresten am Futterballen
- Bessere Silagequalität und mechanischer Schutz, da höhere Foliendichte an der Mantelfläche

*Abhängig vom Pressentyp und Ballengröße

RONDOTEX® Round Bale Film



Abmessungen

	Rollenbreite	Rollenlänge min.	Rollen/ Palette	Rollen Spacer	UV	Vorgereckt	Performance
RONDOTEX® Round Bale Film	128 cm	2.000/2.500 m	20	✓		✓	Edge-to-Edge
RONDOTEX® Round Bale Film	138 cm	2.000/2.500 m	20	✓		✓	Over-the-Edge*

Weitere Abmessungen und UV-Stabilität auf Anfrage.

* Nur für McHale und Göweil Rundballenpressen



Das RKW-Produktportfolio für den Agrarbereich

- Rundballen- und Palettennetze
- Rundballenfolien
- Ernteverfrühungsfolien
- Silofolien und Siloschläuche
- Gewächshausfolien
- Abdeckfolien



RKW Agri GmbH & Co. KG
Rossbacher Weg 5
64720 Michelstadt | Deutschland

Tel.: +49 (0) 6061 77-278
Fax: +49 (0) 6061 77-209
www.rkw-group.com



RKW empfiehlt zum Folien-recycling in Deutschland:
www.erde-recycling.de

Überreicht durch:

Die RKW-Gruppe ist ein unabhängiges Familienunternehmen und gehört zu den weltweit führenden Herstellern von exzellenten Folienlösungen. RKW ist Marktführer in den Bereichen Hygiene- und Agrarfolien, Folien für die Getränkeindustrie und Verpackungen für pulverige Güter. Weiterhin liefert das Unternehmen Folien und Vliesstoffe für Medizinanwendungen, für die chemische und weiterverarbeitende Industrie sowie für den Bausektor.

Im Geschäftsjahr 2016 erzielte RKW einen Gesamtumsatz von 902 Millionen Euro. Rund 3.000 Mitarbeiter an weltweit über 20 RKW-Standorten verarbeiten jährlich 380.000 Tonnen Kunststoffe.